

ø 35 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso




Modello	MOT10SMC
Per Rullo da (mm)	40
Coppia (Nm)	10
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	30
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	121
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	1,58
Dimensioni L1/L2 (mm)	470/457

Prezzo	€ 73,50
--------	---------


Uso per

Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
diametro 35 mm
Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE



COLLEGAMENTI



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44


ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 40
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette la
movimentazione della
tapparella attraverso
il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanal
S000647N




Telecomando a 15 canali
S000661N

Ø 45 MOTORE MECCANICO senza manovra di soccorso



Modello	MOT20SMC	MOT30SMC	MOT50SMC	Uso per
Per Rullo da (mm)	60	60	60	
Coppia (Nm)	20	30	50	
Giri al minuto (rpm)	15	15	12	
Numero di giri del fine corsa	22	22	22	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	145	191	205	
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89	
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,60	
Dimensioni L1/L2 (mm)	475/457	543/525	543/525	
Prezzo	€ 41,10	€ 43,40	€ 49,00	

Tapparella




Tenda




Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.370)

CARATTERISTICHE TECNICHE



COLLEGAMENTI




Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di
un motore meccanico
attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori
sole-vento con il motore
meccanico in caso di
applicazione per tenda da
sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N

**Ø 45 MOTORE MECCANICO *super corto
senza manovra di soccorso**




Modello	MOT20COC
Per Rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	16
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	149
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	2,17
Dimensioni L1/L2 (mm)	*384/344

Prezzo	€ 74,50
--------	---------

Uso per


Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico
*super corto

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.370)


CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Adeguato per utilizzo su avvolgibili con larghezza ridotta (min 410 mm)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44


ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)



Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette la
movimentazione della
tapparella attraverso
il telecomando
MOTCENTR



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 45 MOTORE RADIOMATIC TIPO M con fine corsa meccanico



*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20RMC	MOT30RMC	MOT50RMC	Uso per
Per Rullo da (mm)	60	60	60	
Coppia (Nm)	20	30	50	
Giri al minuto (rpm)	15	15	12	
Numero di giri del fine corsa	22	22	22	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	145	191	205	
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89	
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,89	
Dimensioni L1/L2 (mm)	585/615	715/760	715/760	
Prezzo	€ 128,50	€ 130,00	€ 132,00	

Tapparella




Tenda



**Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm**
Fine corsa meccanico
Centralina incorporata
Connessione via cavo e via radio

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.370)

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V, 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione
via telecomando e via
pulsante


ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078

Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070

Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045

Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 45 MOTORE RADIOMATIC TIPO E a 3 fine corsa



*Fornito senza radiocomando

Modello	MOT20FEYC	MOT30FEYC	MOT50FEYC	Uso per
Per Rullo da (mm)	60	60	60	
Coppia (Nm)	20	30	50	
Giri al minuto (rpm)	15	15	12	
Numero di giri del fine corsa	∞	∞	∞	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	161	200	228	
Intensità assorbita (A)	0,69	0,87	0,99	
Peso (Kg)	2,29	2,60	2,85	
Dimensioni L1/L2 (mm)	607/589	637/619	637/619	
Prezzo	€ 150,00	€ 153,50	€ 160,00	

Tapparella



Tenda



Motore tubolare per tapparelle**diametro 45 mm**


Fine corsa elettronico

Possibilità di impostare 3 fine corsa

Centralina incorporata

Connessione **via cavo e via radio**

Abbinabile al Kit "KLICK" (p.370)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI

Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione
via telecomando e via
pulsante



Il pulsante verde
permette l'inversione
del senso di marcia

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONECorona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparellaSupporto a stella,
coppiglia e fermi

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45
MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali

Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116



Telecomando monocanale
S000647N




Telecomando a 15 canali
S000661N

Ø 55 MOTORE MECCANICO
senza manovra di soccorso



Modello	MOT80SMC	MOT100SMC	MOT120SMC	Uso per
Per Rullo da (mm)	70	70	70	
Coppia (Nm)	80	100	120	
Giri al minuto (rpm)	12	10	7	
Numero di giri del fine corsa	22	22	22	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	385	393	393	
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68	Tapparella
Peso (Kg)	4,23	4,23	4,23	
Dimensioni L1/L2 (mm)	572/557	572/557	572/557	
Prezzo	€ 162,00	€ 176,00	€ 180,00	

Tapparella




Tenda



Motore tubolare per tapparelle
diametro 55 mm
 Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
 Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 70
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
rullo diam. 78 per tenda
da sole per motore ø 55

MOTADAN7855

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di
un motore meccanico
attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori
sole-vento con il motore
meccanico in caso di
applicazione per tenda da
sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116




Telecomando monocanale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N


Ø 45 MOTORE MECCANICO con manovra di soccorso



Modello	MOT30CMC	MOT50CMC
Per Rullo da (mm)	60	60
Coppia (Nm)	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	12
Numero di giri del fine corsa	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4
Potenza assorbita (W)	195	205
Intensità assorbita (A)	0,85	0,89
Peso (Kg)	2,85	3,12
Dimensioni L1/L2 (mm)	598/580	598/580
Prezzo	€ 124,00	€ 133,00

Uso per

Tapparella



Tenda




Motore tubolare per tapparelle

diametro 45 mm


Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 60
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore
per rullo diam. 78 per
tenda da sole per
motore ø 45

MOTADAN0078



Corona e adattatore per
rullo diam. 70 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0070



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 per tenda
da sole per motore ø 45
MOTADAN0060TS

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo diam. 70 per
tapparella per motore ø 45
MOTADAN7045



Corona e adattatore per
rullo diam. 60 modello
Sicilia per motore ø 45
MOTADAN0060BO

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Snodo a 45° / 90°
MOTSNON0045



Occhio per movimentazione
tenda da sole
MOTTESSNO



Asta per manovra
di soccorso
MOTASTN00

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di
un motore meccanico
attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori
sole-vento con il motore
meccanico in caso di
applicazione per tenda da
sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116



Telecomando monocanal
S000647N




Telecomando a 15 canali
S000661N

ø 55 MOTORE MECCANICO



Modello	MOT80CMC	MOT100CMC	MOT120CMC	Uso per
Per Rullo da (mm)	70	70	70	
Coppia (Nm)	80	100	120	
Giri al minuto (rpm)	12	10	7	
Numero di giri del fine corsa	22	22	22	
Tempo prima del termico (min)	4	4	4	
Potenza assorbita (W)	385	393	393	
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68	Tapparella
Peso (Kg)	4,80	4,80	4,80	
Dimensioni L1/L2 (mm)	613/597	613/597	613/597	
Prezzo	€ 190,00	€ 205,00	€ 209,00	

Tapparella



Tenda




Motore tubolare per tapparelle

diametro 55 mm


Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo diam. 70
per tapparella



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 358-359

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
rullo diam. 78 per tenda
da sole per motore ø 55
MOTADAN7855

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Snodo a 45° / 90°
MOTSNON0045



Occhio per movimentazione
tenda da sole
MOTTESSNO



Asta per manovra
di soccorso
MOTASTN00

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di
un motore meccanico
attraverso il telecomando.
Consente l'uso dei sensori
sole-vento con il motore
meccanico in caso di
applicazione per tenda da
sole
*Solo per portate
massime di 100 NM
MOTCENTR



Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE118



Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 360
MOTTANE116




Telecomando monocanalale
S000647N



Telecomando a 15 canali
S000661N



NICE Next Fit MA Solar Kit



Nice Next Fit MA Solar Kit

Per tapparelle, con finecorsa elettronico e ricevente radio integrata, con alimentazione a energia solare.

Taglia M ø 45 mm.

4.1 Nice-Next Fit MA Solar Kit —

352



TAPPARELLE



SOLARE



INSTALLAZIONE
RAPIDA



CONTROLLO
DEL
MOVIMENTO



SILENZIOSITÀ



RADIO
BIDIREZIONALE



RILEVAMENTO
OSTACOLI




NICE GREEN
INNOVATION

BiDi

Solar Power

Codice	MOTNXSOLKIT06	MOTNXSOLKIT10	MOTNXSOLKIT20	Uso per
Consumo in stand-by (W)		< 0,3		
Lunghezza cavo (m)		0,4		
Cavo Plug-in		Yes		
OP		44		
Coppia (Nm)	6	10	20	
Velocità (rpm)	15	14	10	
Funzionamento continuo (min)		10		
Lunghezza (L) (mm)		425		
Temp. funzionam. (°C Min/Max)		-20 /+70°		
Livello di rumorosità (dBA)		42		
Prezzo	€ 484,68	€ 496,63	€ 608,82	

Tapparella



Motore pronto all'uso e veloce da installare grazie al **cavo estraibile**. Possibilità di regolare la velocità con funzione Soft Stop & Soft Start, massimo comfort acustico.

Funzionamento continuo 10 min. prima dell'intervento della protezione termica. Possibilità di impostare finecorsa intermedi. Ideale per Espace, Arialuce e Double Space.


Rilevamento ostacoli in salita e discesa.

Funzione bidirezionale attiva.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MOTNXSOLKIT06	MOTORE KIT SOLARE 6 NM	1	
MOTNXSOLKIT10	MOTORE KIT SOLARE 10 NM	1	
MOTNXSOLKIT20	MOTORE KIT SOLARE 20 NM	1	


CAVO PLUG-IN

Lunghezza cavo 0,4 m, 2 fili nel cavo



* senza feedback

DIMENSIONI




TELECOMANDI




Trasmittitore bidirezionale, monocanale bianco
MOTELNX1CM
Prezzo:€ 82,01


SUPPORTI E ADATTATORI




Supporto compatto in alluminio, con molla. Fori con passo 48 mm (M6) e 4 fori con passo 60 mm (M8 e Ø 8,3).
MOTSUPNX1
Prezzo:€ 10,83



Perno quadro 10 mm + staffa con sede a stella 10 mm.
MOTSUPNX2
Prezzo:€ 7,86




Corona e adattatore per rullo ottagonale diam. 60
MOTADANX060
Prezzo:€ 6,95




Corona e adattatore per rullo ottagonale diam. 70
MOTADANX070
Prezzo:€ 6,95




Trasmittitore bidirezionale, 6 canali bianco
MOTELNX6CM
Prezzo:€ 85,42




Corona e adattatore per rullo ogiva inclinata diam. 63
MOTADANX063
Prezzo:€ 7,63



Corona e adattatore per rullo ogiva diam. 70
MOTADANX070
Prezzo:€ 8,88





Corona e adattatore per rullo ogiva inclinata diam. 80
MOTADANX080
Prezzo:€ 7,63



Corona e adattatore per rullo ogiva diam. 78
MOTADANX078
Prezzo:€ 6,95


5. ACCESSORI PER MOTORI





SUPPORTI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Supporto a stella per motore	MOTSUPN00023	€ 2,30




Supporto motore con
regolazione verticale quadro
10 x 10 per cassonetti

MOTSUPN00021 € 1,95




Supporto motore a murare -
quadro 10x10

MOTSUPN00051 € 16,00




Supporto motore a murare -
quadro 10x10

MOTSUPN00022 € 3,90



Supporto per motore
100 x 100 con quadro 10


MOTSUPN00Q22 € 7,35




Supporto per motore
100 x 100 con quadro 16

MOTSUPN00032 € 8,45


SUPPORTI PER MOTORI




Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Supporto motore con foro quadro 10 per staffa vercelli	MOTSUPN00043	€ 1,70




Supporto motore con regolazione verticale quadro 10 x 10 per murature esistenti	MOTSUPN00020	€ 2,30
---	--------------	--------




Supporto regolabile verticale largo DZ276	MOTSUPN00143	€ 3,30
---	--------------	--------




Supporto registrabile 100 x 100 per motori ø 55	MOTSUPREG	€ 4,70
---	-----------	--------

ADATTATORI PER MOTORI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Corona e adattatore per rullo ogiva ø 78 per tenda da sole per motore ø 45	MOTADAN0078	€ 6,25




Corona e adattatore per rullo ogiva ø 70 per tenda da sole per motore ø 45	MOTADAN0070	€ 4,10
--	-------------	--------



Corona e adattatore per rullo ogiva ø 60 per tenda da sole per motore ø 45	MOTADAN0060TS	€ 4,25
--	---------------	--------



Corona e adattatore per rullo ogiva ø 78 per tenda da sole per motore ø 55	MOTADAN7855	€ 7,35
--	-------------	--------



Corona e adattatore per rullo ottagonale ø 70 per tapparella per motore ø 45	MOTADAN7045	€ 7,20
--	-------------	--------



Corona e adattatore per rullo ottagonale ø 60 modello Sicilia	MOTADAN0060BO	€ 4,25
---	---------------	--------



* Colori disponibili

SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Placchetta per pulsante commutatore	MOTPLAINVAR/BR/NE (*)	€ 18,00
	MOTPLAINVBI	€ 10,20

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Pulsante commutatore con frecce direzionali e posizione off centrale

MOTPULCOM

€ 34,50



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca con predisposizione per pulsante commutatore

MOTPLINT1FAR/BR/BI/NE (*)

€ 7,70

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



*Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca cieca

MOTPLACLEAR/BR/BI/NE (*)

€ 8,10

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore. Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.


(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.



Interruttore a sbalzo per esterno colore bianco

MOTTINT

€ 12,00



SISTEMI DI CONTROLLO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Centralina wireless monocanale per tapparelle	MOTCENTR	€ 65,50
<ul style="list-style-type: none"> - Applicabile per motori di portata massima 100NM - Permette di controllare un motore meccanico attraverso il telecomando - Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole - Permette il collegamento al pulsante - Può controllare 1 solo motore - Compatibile con telecomando monocanale e 15 canali 		



Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare MOTTANE118

€ 104,50

Dotato di un pannello solare, funziona utilizzando l'energia solare. Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge il grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Alimentazione solare
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Sensore sole-vento wireless MOTTANE116

€ 80,50

Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge il grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Potenza: 230V/50Hz
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz



Radiocomando monocanale S000647N

€ 28,80

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Radiocomando a 15 canali S000661N

€ 36,80

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

SISTEMI DI CONTROLLO



Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Timer a 5 canali	MOTTIMER5C	€ 52,00

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
 - Funzione timer e orologio



Timer monocanale	MOTTIMER1C	€ 48,00
------------------	------------	---------

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz
 - Funzione timer e orologio



Trasmettitore monocanale a parete	MOTTEL1CM1670	€ 36,50
-----------------------------------	---------------	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmettitore 2 canali a parete	MOTTEL2CM1671	€ 40,00
---------------------------------	---------------	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz



Trasmettitore 15 canali a parete	MOTTEL15CM1673	€ 48,00
----------------------------------	----------------	---------

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
 Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
 Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Snodo a 45° / 90°	MOTSNON0045	€ 18,50




Occhiolo per movimentazione tende da sole	MOTTESSNO	€ 2,95
--	-----------	--------



Asta per manovra di soccorso H 145	MOTASTN00	€ 13,50
---------------------------------------	-----------	---------

LEGENDA ETICHETTA MOTORE



- A. Logo motore
- B. Coppia (Nm)
- C. Sigla modello
- D. Giri al minuto
- E. Alimentazione V
- F. Frequenza Hz
- G. Diametro tubo
- H. Grado di isolamento
- I. Potenza assorbita
- L. Intensità assorbita
- M. Tempo prima del termico
- N. Peso motore
- O. Grado di protezione
- P. Conforme alle direttive CE
- Q. RAEE *

* Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.

DOMOTICA VIMAR

Avvolgibili a prova di Smart Home

Per rendere gli avvolgibili a prova di "SMART HOME", è fondamentale scegliere prodotti compatibili con sistemi di automazione domestica e adottare tecnologie che permettano il controllo remoto e l'integrazione con altri dispositivi smart.

Alla luce di tutto ciò, la Pinto ha deciso di avvalersi delle soluzioni "Vimar" per rispondere a tutte le necessità e mettere la tecnologia al completo servizio delle persone. Vimar è infatti, un'azienda italiana specializzata nella produzione di dispositivi e soluzioni per la domotica.

Una risposta alle nuove esigenze delle abitazioni, insieme a tapparelle e frangisole, in grado di riqualificare gli spazi ed il



quotidiano attraverso risparmio energetico, sicurezza e design.

In questo frangente, Pinto e Vimar offrono soluzioni che rendono la casa smart, in modo semplice e immediato. Il sistema "View Wireless" rende connesso l'impianto tradizionale, in maniera semplice, veloce e senza necessità di opere murarie. È un processo molto semplice: **basta sostituire nell'impianto esistente alcuni interruttori tradizionali con i nuovi dispositivi connessi e alimentarli**. In questo modo, quindi, l'impianto manterrà la stessa estetica, ma si aggiungeranno funzionalità digitali innovative che garantiscono maggior comfort, efficienza energetica e sicurezza.




Grazie alla tecnologia messa in campo dalla sinergia delle due realtà aziendali è possibile: **controllare l'accensione, spegnere e regolare l'illuminazione, alzare e abbassare le tapparelle**.

Nella Casa Smart, i prodotti connessi Vimar sono nativamente dotati di doppia tecnologia: bluetooth wireless technology 5.0 e Zigbee facendo diventare uno smart speaker Amazon Alexa il gateway e il punto di controllo delle varie funzioni, la configurazione è immediata e bastano pochi gesti.

La tecnologia Vimar si unisce allo stile inconfondibile di Pinto, un connubio capace di rispondere ad ogni esigenza, rendendo la vita più semplice, più sicura, più smart.

Sistema SMART VIEW WIRELESS

COMANDO DA SMARTPHONE




Controlli la tua casa
connessa con una
interfaccia semplice ed
intuitiva.

16 SCENARI




APP VIEW



DISPOSITIVI SISTEMA SERIE ARKÉ



Bluetooth




COMANDO RF

- Wireless
- NO Batterie
- Tecnologia elettrodinamica



Sistema installabile su
Placca copricinghia



KIT DOMOTICA



COMPOSIZIONE KIT BASE

5 COMANDI IoT TAPPARELLE

1 GATEWAY IoT con scatola protettiva

1 COMANDO RF scenario senza fili e senza batterie

PREZZO: **938,25 €**
CODICE: KITDOMOTICA


DEVICE DI COMANDO ELETTRONICO IoT

Per domotizzare il sistema elettrico (già esistente) collegato alle tapparelle.

Modulo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh

VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto) compatibile con comandi tradizionali per tapparelle motorizzate di qualsiasi marchio e tipologia, con motore a fine corsa meccanico di qualsiasi marchio. Per altre tipologie rivolgersi al centro assistenza Vimar.



Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e Compatibile con Alexa, Google Home, attraverso l'apposito gateway (NON INCLUSO E DA ACQUISTARE A PARTE).

La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc.).

Apparecchio di comando elettronico IoT

PREZZO: **148,40 €**
CODICE: ART. APP COMANDOEL





Descrizione articolo:
Gateway IoT con scatola
protettiva

PREZZO: **193,73 €**
CODICE: GATEWAY



Descrizione articolo:
Comando RF scenario
senza fili e senza batterie

PREZZO: **138,71 €**
CODICE: COMANDO RF



Descrizione articolo:
Comando IoT
tapparelle

PREZZO: **156,23 €**
CODICE: PLAACKAKIT



Descrizione articolo:
PLACCA FAST per
interruttore con
sottopiastre

PREZZO: **3,59 €**
CODICE: PNT-1800/MI.20

Il codice PLAACKAKIT include comando IoT con frecce, supporto e placchetta per adattamento su PLACCA FAST e scatola protettiva.


DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (PONTE CONNETTORE)




Il ponte connettore consente all'utente di collegare le proprie tapparelle motorizzate, persiane e tende alla rete Wi-Fi, consentendo il controllo tramite APP e l'interazione con altri prodotti IoT.



Attenzione



1. Stare lontano da muri di cemento o angoli



2. Tenere lontano da apparecchi elettrici

Parametri del prodotto

Solo per uso interno

Wi-Fi: 2,4 Ghz (802.11b/b/g)

Interfaccia RS485 (opzionale)

Ingresso alimentazione:

Micro USB DV 5V/1A

Radio frequenza: 433,92 MHz


Temperatura di lavoro: 0 - 40

Dimensioni(mm) L 132,2 * L 75 * H 36

Codice: **MOTDODD7002B**

Descrizione: DISPOSITIVO DI CONNESSIONE (Ponte Connnettore)


Prezzo: **280,00 €/pz**

**Programmare:**

Tenere premuto per 2 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia viola.

Ripristino:

Tenere premuto per 10 secondi, poi lasciare. Il LED lampeggia rosso.

**INDICATORE DI STATO**

Colore	Senso	Durata
Blu costante	Funziona correttamente	Costante
Rosso lampeggiante lentamente	Wi-Fi disconnesso	Costantemente fino al cambio di stato
Giallo lampeggiante lentamente	Wi-Fi connesso	Costantemente fino al cambio di stato
Rosso lampeggiante veloce	Ripristino del Ponte Connettore	5 volte
Viola lampeggiante lentamente	Associazione in corso	Costantemente fino al cambio di stato
Verde lampeggiante lentamente	Aggiornamento in corso	Costantemente fino al cambio di stato

Fase 1 Scarica l'APP

Si prega di scansionare il codice QR sottostante.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Fase 2

Scansionare il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sul collegamento del Ponte Connettore con il router Wi-Fi di casa, sulla configurazione dell'APP e la connessione con altre applicazioni IoT.



Compatibile con
AMAZON ALEXA


Compatibile con
GOOGLE ASSISTANT

Compatibile con
IFTTT

KIT PER INSTALLAZIONE RAPIDA

STAFFA KLICK A FISSAGGIO RAPIDO
Inserire e rimuovere il motore nella posizione superiore

CORONA A MOLLA KLICK
Fino a 7 cm telescopico



5.2 Kit per installazione rapida — 370

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
KIT COMPLETO ACO	KITACO	€ 42,00



SUPPORTO LATERALE COMPLETO DI CUSCINETTO	SUPLATCOMPL	€ 7,00
--	-------------	--------



RIDUTTORE DI SPAZIO PER
CASSONETTI PROFONDI
SPESSEZZO 30mm
(MAX 2 pezzi per lato)

RIDCASS € 7,00




SUPPORTO ATTACCO
MOTORE

SUPMOT € 8,75

KIT PER INSTALLAZIONE RAPIDA

SUPPORTO PER CONTROPARTE KLICK

Con cuscinetto a sfera per un'installazione facile e veloce



Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------



MANICOTTO D.60
TELESCOPICO 75MM CON
MOLLA A SCATTO

MANTEL60

€ 12,25



CALOTTA D.60
TELESCOPICA CON MOLLA
A PRESSIONE E PERNO

MINCAL60TEL75

€ 15,75

ACCESSORI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
-------------	--------	-----------



CALOTTA D.60 TELESCOPICA
75MM CON MOLLA A
PRESSIONE

MINCALD60TEL

€ 14,00




SUPPORTO MOTORE
COMPLETO DI STAFFA
(compatibile per tapparelle non
superiori a 55 kg di peso)

MOTSUPCASS

€ 8,75

6.

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

TERMINALI	GUIDE	TAPPI TERMINALI	DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA	GANCI
				
SUPPORTI E CUSCINETTI	PULEGGE	CALOTTI E RIDUTTORI	GUIDACINGHIE	ARGANI A FUNE E ACCESSORI
				
AVVOLGITORE A FRIZIONE E ACCESSORI	ARGANO SYDNEY E ACCESSORI	ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACC.	SNODI, GIUNTI E PERNI	CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE
				
RULLI E PROLUNGHE	CINTINI E ACCESSORI	TAPPI D'ARRESTO		
				

Terminale in Alluminio estruso 14 x 55



Compatibile per i profili:

Duero 55, Arialucetherm, Double Space, AS 55, ASD 55, AP 55, APD 55, AN 55, AND 55, AF 55, AFD 55, CS 55, AE 55, AL 55 e tutti i profili in pvc ad eccezione del Mignon.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALGR14	col. grezzo	€ 7,77

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR14	arg. / bron.	€ 9,45
TERAL...14	RAL*	€ 10,08
TERAL...14	Raffaello*	€ 10,34

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR14M	arg. / bron.	€ 12,91
TERAL...14M	RAL*	€ 13,65
TERAL...14M	Raffaello*	€ 13,91

RAFFAELLO

Grigio Raffaello	Marrone Raffaello
Rosso Raffaello	Verde Raffaello

TINTA UNITA

Terminale in Alluminio estruso 14 x 55 attacco contrario



Compatibile per i profili:

AS 55, ASD 55, AP 55, APD 55, AN 55,
AND 55, AF 55, AFD 55, CS 55, AE 55, AL
55 e tutti i profili in pvc ad eccezione del
Mignon e dei modelli Sole.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIGR14	col. grezzo	€ 9,76

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR14	arg. / bron.	€ 11,92
TERALI...14	RAL*	€ 12,70
TERALI...14	Raffaello*	€ 13,02

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR14M	arg. / bron.	€ 15,12
TERALI...14M	RAL*	€ 15,96
TERALI...14M	Raffaello*	€ 16,33

RAFFAELLO



Grigio Raffaello



Marrone Raffaello



Rosso Raffaello



Verde Raffaello

TINTA UNITA

Terminale in Alluminio estruso 9 x 55



Compatibile per i profili:

Duero 40, Arialuce, Arialuce 40, Petit 30, PI 30, Minimal, Zanzartap, Zanzartap 40, AS 52, MN 45, MH 45, AS 39, C 42, AE 27, AE 40, AE 49 e profilo in pvc Mignon.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALGR09	col. grezzo	€ 6,51

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR09	arg. / bron.	€ 7,93
TERAL...09	RAL*	€ 8,45
TERAL...09	Raffaello*	€ 8,66

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALBR/AR09M	arg. / bron.	€ 11,02
TERAL...09M	RAL*	€ 11,65
TERAL...09M	Raffaello*	€ 11,86

RAFFAELLO



Grigio Raffaello



Marrone Raffaello



Rosso Raffaello



Verde Raffaello

TINTA UNITA



Argento



Bronzo



RAL 9001



RAL 7044



Bianco 9010



Bianco papiro
RAL 9018



Grigio 7035



RAL 7038



RAL 7047



RAL 7004



Grigio 7036



RAL 7001



Grigio 7016



Avorio 1013



Avorio 1015



Sabbia



Beige 1019



Argento 9006



Argento 9007



Bronzo scuro



Verde acqua




Verde pisello 6021




Verde oliva 6011




Verde brillante
6024




Verde 6005



RAL 8014



RAL 8017



Testa di moro
8019




Rosso mattone
3009




Rosso vivo 3003



RAL 3004



Bordeaux 3005



Celeste




Blu 5015



Ocra




Terracotta 8003




RAL 9005



RAL 6009



RAL 7021



RAL 7039

Terminale in Alluminio estruso 9 x 55 attacco contrario



Compatibile per i profili:

Arialuce, Arialuce 40, Petit 30, PI 30, Minimal, Zanzartap, Zanzartap 40, AS 52, MN 45, MH 45, AS 39, C 42, AE 27, AE 40 e AE 49.

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIGR09	col. grezzo	€ 8,19

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR09	arg. / bron.	€ 9,97
TERALI...09	RAL*	€ 10,60
TERALI...09	Raffaello*	€ 10,87

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALIBR/AR09M	arg. / bron.	€ 12,91
TERALI...09M	RAL*	€ 13,65
TERALI...09M	Raffaello*	€ 13,96

RAFFAELLO



Grigio Raffaello



Marrone Raffaello



Rosso Raffaello



Verde Raffaello

TINTA UNITA

Terminale in Alluminio estruso **11,5 x 50** (GERMANIA)



Compatibile per i profili:
PVC Germania

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALAR11	Argento	€ 11,06

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALAR11M	Argento	€ 15,49

TINTA UNITA



Argento

Terminale in Alluminio estruso **7,5 x 52**



Compatibile per i profili:
Duero 40, Arialuce 40, Zanzartap 40,
Minimal, Petit 30, Petit 30 HD, PI 30, PI 30
HD, MN 45, MH 45, AS 39 MINI, CS 42, PVC
Mignon

In barre da 6,5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALAR07	Argento	€ 9,17

Su misura

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERALAR07M	Argento	€ 12,84

TINTA UNITA



Argento

Abbinamenti colori avvolgibili in **ALLUMINIO** terminali in alluminio estruso e tappi terminali

CODICE COLORE	COLORE AVVOLGIBILE ALLUMINIO	COLORE TERMINALE ALLUMINIO	COLORE TAPPI D'ARRESTO
M01	BIANCO	BIANCO	BIANCO
M02	ARGENTO RAL 9006	ARGENTO RAL 9006	GRIGIO
M03	GRIGIO RAL 7036	GRIGIO RAL 7036	GRIGIO
M04	BEIGE RAL 1019	BEIGE RAL 1019	TESTA DI MORO
M05	VERDE RAL 6005	VERDE RAL 6005	VERDE
M06	ROSSO MATTONE RAL 3009	ROSSO MATTONE RAL 3009	TESTA DI MORO
M07	TESTA DI MORO RAL 8019	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO
M08	AVORIO	AVORIO 08	AVORIO
M09	BRONZO CHIARO	BRONZO	TESTA DI MORO
M10	LEGNO CHIARO	BRONZO	TESTA DI MORO
M11	LEGNO SCURO	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M12	VERDE OLIVA RAL 6011	VERDE OLIVA RAL 6011	VERDE
M13	VERDE BRILLANTE RAL 6029	VERDE BRILLANTE	VERDE
M14	ROSSO VIVO RAL 3003	ROSSO VIVO RAL 3003	TESTA DI MORO
M15	AZZURRO RAL 5015	BLUE RAL 5015	GRIGIO
M16	BORDEAUX RAL 3005	BORDEAUX	TESTA DI MORO
M17	LEGNO ROVERE	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M18	LEGNO DOUGLAS	BRONZO	TESTA DI MORO
M19	PANNA RAL 1013	AVORIO 1013	AVORIO
M20	ROSSO RAFFAELLO	ROSSO RAFFAELLO	TESTA DI MORO
M21	MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M22	VERDE RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	VERDE
M23	MARRONE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO
M24	GRIGIO RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO	GRIGIO
M25	TERRACOTTA RAL 8003	TERRACOTTA RAL 8003	TESTA DI MORO
M26	OCRA	GIALLO OCRA	TESTA DI MORO
M27	VERDE PISELLO RAL 6021	VERDE PISELLO	VERDE
M28	LEGNO CILIEGIO	BRONZO	TESTA DI MORO
M29	LEGNO CH. FIAMM.	BRONZO	TESTA DI MORO
M30	LEGNO SC. FIAMM.	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M31	CELESTE	CELESTE	BIANCO
M32	SABBIA	SABBIA	BIANCO
M33	VERDE ACQUA	VERDE ACQUA	VERDE
M34	LEGNO PINO	BRONZO	TESTA DI MORO
M35	LEGNO OLMO	BRONZO	TESTA DI MORO
M36	GRIGIO RAL 7035	GRIGIO RAL 7035	GRIGIO
M37	LEGNO CASTAGNO	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M38	BRONZO SCURO	BRONZO SCURO	TESTA DI MORO
M39	LEGNO NOCE	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M40	LEGNO CEDRO	BRONZO	TESTA DI MORO
M42	GRIGIO RAL 7016	GRIGIO RAL 7016	GRIGIO
M44	RAL 9007	GRIGIO RAL 9007	GRIGIO
M45	BIANCO PAPIRO	BIANCO PAPIRO	BIANCO
M46	GRIGIO MEDIO	GRIGIO RAL 7004	GRIGIO
M47	RAL 7001	RAL 7001	GRIGIO
M48	RAL 8014	MARRONE SEPPIA RAL 8014	TESTA DI MORO
M49	RAL 1015	AVORIO RAL 1015	AVORIO
M50	RENOLIT MIELE	BRONZO	TESTA DI MORO
M51	LEGNO EUROPA	BRONZO	TESTA DI MORO
M52	LEGNO NODOSO	BRONZO	TESTA DI MORO
M53	ROSSO PORP. RAL3004	ROSSO PORPORA RAL 3004	TESTA DI MORO
M54	RAL 7038	RAL 7038	GRIGIO
M55	RAL 7047	RAL 7047	GRIGIO
M56	RAL 7004	GRIGIO RAL 7004	GRIGIO
M60	LEGNO GOLDEN OAK 7	MARRONE RAL 8017	DOUGLAS
M61	LEGNO 809	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M62	BIANCO RENOLIT	BIANCO	BIANCO
M65	RAL 6009	RAL 6009	VERDE
M66	LEGNO RENOLIT	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
M00	RAL 9005	RAL 9005	NERO
M68	RAL 9001	RAL 9001	BIANCO
M69	SALMONE	SALMONE	TESTA DI MORO
M73	RAL 7039	RAL 7039	GRIGIO
M75	RAL 7021	RAL 7021	NERO
M77	RAL 9016	BIANCO	BIANCO
M86	RAL 7044	GRIGIO RAL 7044	GRIGIO

Abbinamenti colori avvolgibili in ACCIAIO terminali in alluminio estruso e tappi terminali

CODICE COLORE	COLORE AVVOLGIBILE ACCIAIO	COLORE TERMINALE ALLUMINIO	COLORE TAPPI D'ARRESTO
N01	AVORIO 1013	AVORIO 1013	AVORIO
N13	BIANCO CANDIDO	BIANCO	BIANCO
N02	AVORIO	AVORIO RAL 1015	AVORIO
N04	BEIGE	BEIGE RAL 1019	TESTA DI MORO
N03	GRIGIO	GRIGIO RAL 7036	GRIGIO
N28	GRIGIO 35	GRIGIO RAL 7035	GRIGIO
N25	ARGENTO	ARGENTO RAL 9006	GRIGIO
N29	RAL 7016	GRIGIO RAL 7016	GRIGIO
N05	VERDE	VERDE RAL 6005	VERDE
N19	VERDE BRILLANTE	VERDE BRILLANTE	VERDE
N21	VERDE CHIARO	VERDE ACQUA	VERDE
N08	BLEU	BLU RAL 5015	GRIGIO
N18	OCRA	GIALLO OCRA	TESTA DI MORO
N14	TERRACOTTA	TERRACOTTA RAL 8003	TESTA DI MORO
N20	ROSSO VIVO	ROSSO VIVO RAL 3003	TESTA DI MORO
N06	ROSSO MATTONE	ROSSO MATTONE RAL 3009	TESTA DI MORO
N07	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO
N22	MARRONE 8017	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
N10	LEGNO CHIARO	BRONZO	TESTA DI MORO
N11	LEGNO SCURO	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
N27	LEGNO CASTAGNO	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
N17	GRIGIO RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO	GRIGIO
N15	VERDE RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	VERDE
N16	ROSSO RAFFAELLO	ROSSO RAFFAELLO	TESTA DI MORO
N09	MARRONE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO

Abbinamenti colori avvolgibili in PVC terminali in alluminio estruso e tappi terminali

CODICE COLORE	COLORE AVVOLGIBILE PVC	COLORE TERMINALE ALLUMINIO	COLORE TAPPI D'ARRESTO
C01	BIANCO	BIANCO	BIANCO
C24	AVORIO 1013	AVORIO 1013	AVORIO
C13	AVORIO 01	AVORIO 1013	AVORIO
C14	AVORIO 217	AVORIO 1013	AVORIO
C25	AVORIO 711	AVORIO 1013	AVORIO
C26	AVORIO 701	AVORIO 1013	AVORIO
C45	GIALLO OCRA	GIALLO OCRA	DOUGLAS
C19	GRIGIO 35	GRIGIO RAL 7035	GRIGIO
C03	GRIGIO 06	GRIGIO RAL 7004	GRIGIO
C18	GRIGIO SCURO	GRIGIO RAL 7004	GRIGIO
C23	GRIGIO SCURO 704	GRIGIO RAL 7004	GRIGIO
C50	GRIGIO 562	GRIGIO RAL 7016	GRIGIO
C05	VERDE 110	VERDE BRILLANTE	VERDE
C10	VERDE OLIVA	VERDE OLIVA RAL 6011	GRIGIO
C12	VERDE PISELLO	VERDE PISELLO	VERDE
C31	VERDE 6005	VERDE RAL 6005	VERDE
C17	VERDE BOTTIGLIA	VERDE RAL 6005	VERDE
C36	VERDE 65	VERDE BRILLANTE	VERDE
C44	VERDE ACQUA	VERDE ACQUA	VERDE
C09	ACQUA MARINA	RAL 7047	GRIGIO
C07	CELESTE	CELESTE	GRIGIO
C08	BLEU	BLUE RAL 5015	GRIGIO
C11	ROSSO MATTONE	ROSSO MATTONE RAL 3009	DOUGLAS
C16	ROSSO VIVO	ROSSO VIVO RAL 3003	DOUGLAS
C15	BRUNO 11	BEIGE RAL 1019	TESTA DI MORO
C73	BEIGE CHIARO	BEIGE RAL 1019	AVORIO
C29	MARRONE 25	TERRACOTTA RAL 8003	TESTA DI MORO
C76	MARRONE 8017	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
C20	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO
C33	LEGNO F412	TERRACOTTA RAL 8003	DOUGLAS
C02	LEGNO CHIARO	TERRACOTTA RAL 8003	DOUGLAS
C06	LEGNO SCURO	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
C60	MOGANO K7	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO
C61	NOCE K21	MARRONE RAL 8017	TESTA DI MORO
C63	FRASSINO K51	BRONZO	DOUGLAS
C62	DOUGLAS K70	BRONZO	DOUGLAS
C71	LEGNO K1	TERRACOTTA RAL 8003	DOUGLAS
C75	LEGNO K10	BRONZO	DOUGLAS
C35	LEGNO K99	BRONZO	DOUGLAS
C34	LEGNO 09	TESTA DI MORO	TESTA DI MORO
CA2	PORPORA	ROSSO MATTONE RAL 3009	DOUGLAS

Terminale in PVC



Terminale in pvc 55

Terminale in pvc 55

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERPVC55		€ 3,00

Terminale in plastica super 13,2 x 20,5

In barre da 5 metri lineari

CODICE	INFO	Prezzo / ml
TERPVCPLA		€ 1,15



Terminale in plastica super

COLORI



Bianco



Avorio 1013



Avorio 01



Avorio 217



Avorio 711



Avorio 701



Giallo ocra



Grigio 35



Grigio



Grigio scuro



Grigio scuro 704



Grigio 562



Verde 110



Verde oliva



Verde pisello



Verde 6005



Verde bottiglia



Verde 65



Verde acqua



Acqua marina



Celeste



Bleu



Rosso mattone



Rosso vivo



Rosso porpora



Bruno 11



Beige chiaro



Marrone 25



Marrone 8017



Testa di moro



Legno F412



Legno chiaro



Legno scuro



Mogano K7



Noce K21



Frassino K51



Douglas K70



Legno K1



Legno K10



Legno K99



Legno 09

TERMINALI IN GOMMA



Descrizione	Codice	Bobina da	Prezzo/ml
TERMINALE IN GOMMA PER DUERO, ESPACE, ARIALUCETHERM E PVC	TERPVCDU	150 ml	€ 0,85
TERM. IN GOMMA PER ARIALUCE, ZANZARTAP, ALLUMINIO AS 55, ASD 55, AP 55, APD 55, AN 55, AND 55, AF 55, AFD 55, AS 52, ACCIAIO CS 55, C 42 E PVC GERMANIA	TERPVCAL	150 ml	€ 0,69
TERMINALE IN GOMMA PER DOUBLE SPACE	TERPVCDO	150 ml	€ 0,97
TERMINALE IN GOMMA PER ARIALUCE 40, ZANZARTAP 40, MINIMAL, MN 45, MH 45, AS 39, MIGNON PVC	TERPVCFI	200 ml	€ 0,55
TERMINALE IN GOMMA PER PETIT 30 e PI 30	TERPVCPE	200 ml	€ 0,58



RINFORZI PER TAPPARELLE IN PVC

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/kg
TERMINALE IN FERRO ZINCATO TIPO E	TERFERZIN	barre 6 mt	€ 1,90



In barre da 6 metri lineari


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/kg
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8	BLIA.HSER	barre 6 mt	€ 7,40

Inserito nell'avvolgibile

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/mq
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8 PER SERENA, TORINO, GENOVA, ROMA, MILANO inserito nell'avvolgibile	BLI15SER BLI14SER BLI13SER BLI11SER	RAPP. 1:5 RAPP. 1:4 RAPP. 1:3 RAPP. 1:1	€ 3,33 € 4,42 € 5,55 € 9,98
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8 PER EUROPA, SUPER inserito nell'avvolgibile	BLI15 BLI14 BLI13 BLI11	RAPP. 1:5 RAPP. 1:4 RAPP. 1:3 RAPP. 1:1	€ 3,33 € 4,42 € 5,55 € 9,98

Modalità di applicazione blindatura

LARGHEZZA TAPPARELLA	RAPPORTO BLINDATURA
DA 50 cm A 110 cm	RINFORZO 1:5
DA 111 cm A 120 cm	RINFORZO 1:4
DA 121 cm A 169 cm	RINFORZO 1:3
DA 170 cm A 240 cm	RINFORZO 1:1




GUIDA A 14

Guida in alluminio estruso A 14 - 15 x 28 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...14	ARG. /BRON.	€ 5,54
	GUIAL...14	RAL	€ 5,35
	GUIALGR14	GREZZO	€ 4,62
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIAL...14M	ARG. /BRON.	€ 8,71
	GUIAL...14M	RAL	€ 8,52

Rilievo misure larghezza con guide A 14 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Bronzo
CODICE - BR



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 1: Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in quadro.




GUIDA A 16

Guida in alluminio estruso A 16 - 16 x 27,5 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...16	ARG. /BRON.	€ 4,62
	GUIAL...16	RAL	€ 4,46
	GUIALGR16	GREZZO	€ 3,83
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIAL...16M	ARG. /BRON.	€ 7,87
	GUIAL...16M	RAL	€ 7,71
Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Invito guida in PVC per guida A 16 e A 28	INVGUI1628	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 16 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Bronzo
CODICE - BR



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 1: Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in quadro.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



GUIDA A 28

Guida in alluminio estruso A 28 - 17 x 28 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...28	ARG./BRON.	€ 4,25
	GUIAL...28	RAL	€ 4,18
	GUIALGR28	GREZZO	€ 3,57
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	GUIAL...28M	ARG./BRON.	€ 7,45
	GUIAL...28M	RAL	€ 7,30
Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A 16 e A 28	INVGUI1628	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 28 - INCASSATE

Una volta inserito l'invito guida è importante fissarlo con l'aiuto di una vite svasata.



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - MT



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR



Elox nero
CODICE - EL



Avorio
RAL 1013
CODICE - AV




Verde scuro
RAL 6005
CODICE - VS



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 1: Per evitare problemi di scorimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in quadro.




GUIDA A 30

Guida in alluminio estruso A 30 - 19,5 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...30	ARG. / BRON.	€ 4,88
	GUIAL...30	RAL	€ 4,77
	GUIALGR30	GREZZO	€ 4,10
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...30M	ARG. / BRON.	€ 8,19
	GUIAL...30M	RAL	€ 8,03

Rilievo misure larghezza con guide A 30 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - MT



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR



Elox nero
CODICE - EL



Avorio
RAL 1013
CODICE - AV




Verde scuro
RAL 6005
CODICE - VS



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: È importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 19

Guida in alluminio estruso A 19 - 18,6 x 30 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...19	ARG. /BRON.	€ 6,09
	GUIAL...19	RAL	€ 5,83
	GUIALGR19	GREZZO	€ 5,09
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...19M	ARG. /BRON.	€ 9,45
	GUIAL...19M	RAL	€ 9,23

Rilievo misure larghezza con guide A 19 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 19 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Bronzo
CODICE - BR



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 1: Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in quadro.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 25


Guida in alluminio estruso A 25 - 20 x 25 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...25 GUIAL...25 GUIALGR25	ARG. /BRON. RAL GREZZO	€ 4,27 € 4,20 € 3,57
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...25M GUIAL...25M	ARG. /BRON. RAL	€ 7,56 € 7,40

Rilievo misure larghezza con guide A 25 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 25 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - MT



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR



Elox nero
CODICE - EL



Avorio
RAL 1013
CODICE - AV




Verde scuro
RAL 6005
CODICE - VS



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



Una volta inserito l'invito guida è importante fissarlo con l'aiuto di una vite svasata.

GUIDA A 27

Guida in alluminio estruso A 27 - 25,5 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...27	ARG. /BRON.	€ 5,02
	GUIAL...27	RAL	€ 4,92
	GUIALGR27	GREZZO	€ 4,20


Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...27M	ARG. /BRON.	€ 8,29
	GUIAL...27M	RAL	€ 8,14

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A 27 e A 34	INVGUI2734	DX e SX	€ 1,90

Rilievo misure larghezza con guide A 27 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 27 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - MT



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR



Elox nero
CODICE - EL



Avorio
RAL 1013
CODICE - AV



Verde scuro
RAL 6005
CODICE - VS




Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA A 29




Guida in alluminio estruso A 29 - 24 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...29	ARG. /BRON.	€ 4,70
	GUIAL...29	RAL	€ 4,02
	GUIALGR29	GREZZO	€ 3,47
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...29M	ARG. /BRON.	€ 7,52
	GUIAL...29M	RAL	€ 6,42

Rilievo misure larghezza con guide A 29 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 29 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Bronzo
CODICE - BR



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



GUIDA A 40


Guida in alluminio estruso A 40 - 25,5 x 40 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...40	ARG. /BRON.	€ 8,45
	GUIAL...40	RAL	€ 8,40
	GUIALGR40	GREZZO	€ 7,03
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...40M	ARG. /BRON.	€ 11,71
	GUIAL...40M	RAL	€ 11,55

Rilievo misure larghezza con guide A 40 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 40 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - MT



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR




Elox nero
CODICE - EL



Avorio
RAL 1013
CODICE - AV



Verde scuro
RAL 6005
CODICE - VS




Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA A 51

Guida in alluminio estruso A 51 - 25 x 50 mm




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...51	ARG. /BRON.	€ 9,37
	GUIAL...51	RAL	€ 8,01
	GUIALGR51	GREZZO	€ 6,89
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...51M	ARG. /BRON.	€ 15,00
	GUIAL...51M	RAL	€ 12,82

Rilievo misure larghezza con guide A 51 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 51 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Bronzo
CODICE - BR



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 26

Guida in alluminio estruso A 26 - 19 x 27 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR26 GUIALGR26	ARG. GREZZO	€ 6,51 € 5,35
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIALAR26M	ARG.	€ 10,40

Rilievo misure larghezza con guide A 26 - INCASSATE



COLORI



Argento
CODICE - AR


NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

GUIDA A 34

Guida in alluminio estruso A 34 - 25,5 x 30 mm


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR34 GUIAL...34 GUIALGR34	ARG. RAL GREZZO	€ 6,67 € 6,61 € 5,77
Su misura con spazzolino inserito e fori di fissaggio	GUIALAR34M GUIAL...34M	ARG. RAL	€ 11,02 € 10,97
Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A 27 e A 34	INVGUI2734	DX e SX	€ 1,90

45 mm



Una volta inserito l'invito guida è importante fissarlo con l'aiuto di una vite svasata.

Rilievo misure larghezza con guide A 34 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI




Argento
CODICE - AR

NOTA 2: è importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


GUIDA A 31

Guida in alluminio estruso A 31 - 24 x 31 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...31	ARG. /BRON.	€ 8,74
	GUIAL...31	RAL	€ 8,42
	GUIALGR31	GREZZO	€ 7,35
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIAL...31M	ARG. /BRON.	€ 13,12
	GUIAL...31M	RAL	€ 12,81

Rilievo misure larghezza con guide A 31 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR




Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 1: Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in quadro.

GUIDA A 32

Guida in alluminio estruso A 32 - 41 x 31,5 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...32	ARG.	€ 12,18
	GUIAL...32	RAL	€ 11,75
	GUIALGR32	GREZZO	€ 10,08
Su misura con spazzolino inserito e fori di fissaggio	GUIAL...32M	ARG.	€ 16,48
	GUIAL...32M	RAL	€ 15,96

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A 32	INVGUI32	DX e SX	€ 8,10

Rilievo misure larghezza con guide A 32 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR



Bronzo
CODICE - BR




Avorio
RAL1013
CODICE - AV



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA

NOTA 2: È importante utilizzare viti a testa svasata che non fuoriescono dall'alloggio incavo.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




GUIDA A 33

Guida in alluminio estruso A 33 - 75 x 40,5 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIALAR33 GUIAL...33 GUIALGR33	ARG. RAL GREZZO	€ 18,34 € 18,16 € 15,75
Su misura con spazzolino inserito	GUIALAR33M GUIAL...33M	ARG. RAL	€ 22,99 € 22,75

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida A 33	INVGUI33	DX e SX	€ 9,00


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappo per guida	TAPGUI33		€ 3,25

Una volta inserito l'invito guida è importante fissarlo con l'aiuto di una vite svasata.





Rilievo misure larghezza con guide A 33 - INCASSATE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Argento
CODICE - AR




Avorio
RAL 1013
CODICE - AV



Marrone
RAL 8017
CODICE - MA


GUIDA A 53




Guida in alluminio estruso A 53 - 22 x 53 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...53 GUIALGR53	RAL GREZZO	€ 12,39 € 10,29
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...53M	RAL	€ 17,53

Rilievo misure larghezza con guide A 53 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 53 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI




Testa di moro
RAL 8019
CODICE - TM



Argento
CODICE - AR



Grigio
RAL 7016
CODICE - GA




GUIDA A 75


Guida in alluminio estruso A 75 - 27 x 75 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...75	RAL	€ 24,35
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...75M	RAL	€ 31,39

Rilievo misure larghezza con guide A 75 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 75 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI




Testa di moro
RAL 8019
CODICE - TM



Argento
CODICE - AR



Grigio
RAL 7016
CODICE - GA




GUIDA A 80


Guida in alluminio estruso A 80 - 28 x 80 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...80	RAL	€ 29,40
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...80M	RAL	€ 34,65

Rilievo misure larghezza con guide A 80 - INCASSATE



Rilievo misure larghezza con guide A 80 - IN LUCE



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - TM




Argento
CODICE - AR




Grigio
RAL 7016
CODICE - GA

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



SPAZZOLINI PER GUIDE E TERMINALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
1. Spazzolino 4,8 x 3 per guida A19	GUAGUI30	4,8x3mm	€ 0,29
2. Spazzolino 4,8 x 4 per guide A14-A16-A25-A26-A28	GUAGUI40	4,8 x 4 mm	€ 0,30
3. Spazzolino 4,8 x 6 per guide A27-A29-A30-A31-A32-A33- A34-A40-A51 term. in all. 14 x 55, 9x55 e term. in PVC 14 x 55	GUAGUI60	4,8x6mm	€ 0,31
4. Spazzolino 5,8 x 7 per guida A80	GUATER	5,8x7mm	€ 0,39
5. Spazzolino 6,9 x 7 per guida A53	GUAGUI68	6,9x7mm	€ 0,43
6. Spazzolino 16 x 5 per guida A75	GUAGUI17	16x5mm	€ 2,05




GUIDA IN FERRO

Guida in ferro zincato - 29x19x29 mm


Descrizione	Codice	Prezzo/ml
In barre da 6 ml	GUIFER29X19	€ 3,50
Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIFER29X19SM	€ 5,10

Rilievo misure larghezza




GUIDA IN FERRO

Guida in ferro zincato - 22x19x22 mm



Descrizione	Codice	Prezzo/ml
In barre da 6 ml	GUIFER07	€ 2,15
Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida	GUIFERSM	€ 3,58
Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Invito guida in ferro per guida in ferro 22 x 19	GUINVIT	€ 1,05

Rilievo misure larghezza



TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	TAPLATDNDX		€ 0,165
Tappo per avvolgibili Duero 55			
	TAPLATDSDX		€ 0,165
Tappo per avvolgibili Duero 40			
	TAPLATATDX		€ 0,19
Tappo laterale per Arialucetherm			
	TAPLATATSX		€ 0,19
Tappo per avvolgibili Arialuce/ Zanzartap media densità			
	TAPLAT51DX		€ 0,165
Tappo per avvolgibili Arialuce/ Zanzartap alta densità			
	TAPLAT51SX		€ 0,165
Tappo per avvolgibili Arialuce/ Zanzartap alta densità			
	TAPLAT51DDX		€ 0,165
Tappo laterale per Arialuce 40 / Zanzartap 40 alta densità			
	TAPLAT51DSX		€ 0,165
Tappo laterale per Arialuce 40 / Zanzartap 40 alta densità			
	TAPLAT40DDX		€ 0,155
Tappi laterali per Petit 30 media densità dx/sx			
	TAPLAT40DSX		€ 0,155
Tappi laterali per Petit 30 media densità dx/sx			
	TAPLATPI30		€ 0,16
Tappi laterali per Petit 30 media densità dx/sx			
	TAPLAT52B		€ 0,10
Tappo laterale per avvolgibile in alluminio AS 52			

TAPPI LATERALI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappi laterali per Petit 30 alta densità dx/sx	TAPLATPI30D		€ 0,19



Tappo laterale dx per Minimal	TAPLATMMDX		€ 0,14
Tappo laterale sx per Minimal	TAPLATMMSX		€ 0,14



Tappo laterale dx per Double Space stecca superiore	TAPLATAEDX		€ 0,205
Tappo laterale sx per Double Space stecca superiore	TAPLATAESX		€ 0,205



Tappo laterale dx per Double Space stecca principale	TAPLATDODX		€ 0,205
Tappo laterale sx per Double Space stecca principale	TAPLATDOSX		€ 0,205



Tappo per avvolgibili in alluminio 12x55 a media densità	TAPLAT55		€ 0,06
---	----------	--	--------



Tappo per avvolgibili in alluminio 12x55 ad alta densità	TAPLAT55D		€ 0,075
---	-----------	--	---------



Tappo scarpetta dx/sx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55 (PER STECCHE ALTERNATE)	TAPLAT55SDX		€ 0,20
	TAPLAT55SSX		€ 0,20



Tappo scarpetta NEW dx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55	TAPLAT55SNDX		€ 0,20
Tappo scarpetta NEW sx per avvolgibili in alluminio e acciaio 12x55	TAPLAT55SNSX		€ 0,20
(DA UTILIZZARE SU TUTTE LE STECCHE)			

TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	TAPLAT40		€ 0,065
	TAPLAT45D		€ 0,085
	TAPLAT39		€ 0,065
	TAPLAT55A		€ 0,065
	TAPLAT40AC		€ 0,08
	TAPDS27		€ 0,20
	TAPLATE4		€ 0,20
	TAPLAT49	Prezzo/cp	€ 1,90



TAPPI LATERALI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappo per avvolgibili in alluminio estruso TAPLATDU..DX/SX			€ 0,36



Tappi laterali per Antisoll Cieca dx/sx	TAPLATACDX	€ 0,45
	TAPLATACSX	€ 0,45



Tappo laterale per il tipo Sole	TAPLATSO..DX/SX	€ 0,25
---------------------------------	-----------------	--------



Tappo tipo Serena / Torino / Roma / Genova	TAPLATSE..DX/SX	€ 0,21
--	-----------------	--------



Tappo tipo Europa / Super	TAPLAT50..DX/SX	€ 0,21
---------------------------	-----------------	--------

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio e Duero 55	CATSTE000	15 cm	€ 2,10
	CATSTE060	60 cm	€ 11,90
	CATSTE080	80 cm	€ 12,60



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio, Arialuce e Duero 55 montato	CATSTE000M	15 cm	€ 5,90
	CATSTE060M	60 cm	€ 28,70
	CATSTE080M	80 cm	€ 29,30



Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in pvc 55	CATTER000	15 cm	€ 1,29
	CATTER060	60 cm	€ 6,35
	CATTER080	80 cm	€ 6,98
	CATTER100	100 cm	€ 7,95



DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Catenacciolo con pomolo per terminale	CATTER844P		€ 4,92
Serratura con pomolo per terminale in alluminio 55	SERTERALP		€ 61,40
	SERTERALP(M*)	*montata	€ 94,50
Compatibile con Double Space classe 3			
Serratura con chiave per terminale in alluminio 55	SERTERAL		€ 61,40
	SERTERAL(M*)	*montata	€ 94,50
Compatibile con Double Space classe 3			
Piattina per serrature tapparelle	PIASERCH	12 x 3 mm	€ 12,10
			Prezzo/ml



EUROBLOC MAX

Euroblock a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70, compatibile con i modelli **Arialuce, Zanzartap, AS 55, ASD 55, CS 55, Double Space classe 3**

AVVEBLOC3 RUL. Ø 60/70 € 8,80

ANELLO ADATTATORE

AVVADA3BL	RULLO Ø 60	€ 2,70
AVVADA5BL	RULLO Ø 70	€ 3,25



Euroblock a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70, compatibile con il modello **Duero 55**

AVVEBLOC4 RUL. Ø 60/70 € 8,90

ANELLO ADATTATORE

AVVADA3BL	RULLO Ø 60	€ 2,70
AVVADA5BL	RULLO Ø 70	€ 3,25



EUROBLOC MIGNON

Euroblock per rullo ø 60 a 3 elementi per stecca 9 mm

AVVEBLOC3M RULLO Ø 60 € 8,80

ANELLO ADATTATORE

AVVADA3BLM	RULLO Ø 60	€ 2,70
------------	------------	--------

Adattatore euroblock per rullo ø 60 per stecca 9 mm
*Sono necessari due adattatori per ogni euroblock



DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

EUROBLOC PRO

Euroblock a 4 elementi per rullo
da ø 60
(completo di anelli adattatori)

**Compatibile con
Double Space classe 3**



MOLLA MAX

Molla di sicurezza

MOLLAMAX

€ 0,98

Coprimolla Max

MOLLAMAXPRO

€ 0,26

**Si consiglia di bloccare il coprimolla nella corretta posizione con l'utilizzo di
nastro adesivo**



MOLLA MIGNON

Molla di sicurezza

MOLLAMIG

€ 1,50



MOLLA MAX AA

Molla per tipo MAX ad auto
ancoraggio

MOLLAMAXAA

€ 0,99



MOLLA MIGNON AA

Molla per tipo MIGNON ad auto
ancoraggio

MOLLAMIGAA

€ 0,87



MOLLA MAX NYLON

Molla per tipo MAX ad auto
ancoraggio per avvolgibile
ESPACE

MOLLAMAXNY

€ 1,58



Attacco cintino in Pvc
universale

MOLLUNIPVC

€ 0,47

GANCI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	GRAPFER		€ 0,11



Gancio per attacco al rullo	GANATRU	€ 0,20
-----------------------------	---------	--------



Gancio antitaglio per avvolgibili	GANASOFER	€ 0,45
-----------------------------------	-----------	--------



Gancetto per cintino asolato	GANCINTY40	€ 0,05
------------------------------	------------	--------



Cintino asolato	CINTY40	€ 0,29
-----------------	---------	--------

SUPPORTI E CUSCINETTI A MURARE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	SUPRID000		€ 6,00




Supporto a sfera zincato leggero	SUPSFLEG	€ 2,00
----------------------------------	----------	--------




Supporto a sfera pesante zincato con cuscinetto sfilabile	SUPSFEPES	€ 16,20
---	-----------	---------



Supporto a sfera pesante zincato senza cuscinetto	SUPSFEPES/C	cus. ø 42	€ 14,80
---	-------------	-----------	---------



Supporto a murare con perno ø 10	SUPMUR000		€ 6,30
----------------------------------	-----------	--	--------



SUPPORTI E CUSCINETTI AD AVVITARE


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a cassetto collo 80 senza cuscinetto	SUPCAS090	cus. ø 42	€ 2,80



Supporto a cassetto collo 25 senza cuscinetto	SUPCAS035	cus. ø 42	€ 2,55
--	-----------	-----------	--------



Supporto a cassetto con cuscinetto sfilabile piega 11	SUPCAS011	c. quadro	€ 3,10
	SUPCAS011S	c. tondo	€ 2,05



Supporto a cassetto senza cuscinetto	SUPCASS/C		€ 1,09
	SUPCASS/CS		€ 0,95



Supporto a cassetto pesante con cuscinetto sfilabile	SUPCASPES		€ 3,00
---	-----------	--	--------



Supporto a cassetto pesante senza cuscinetto	SUPCAPES/C	cus. ø 42	€ 1,75
---	------------	-----------	--------



Supporto registrabile con cuscinetto	SUPREGPES36	ø 42 mm	€ 6,00
---	-------------	---------	--------



Supporto Omega dx/sx *Specificare se destro o sinistro	SUPOME000D/S		€ 10,10
---	--------------	--	---------




Bandiera per supporto a squadra e Vercelli	BANSUPSKU40		€ 2,40
---	-------------	--	--------

SUPPORTI E CUSCINETTI AD AVVITARE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a squadra Vercelli piega 30	SUPVER030M40	L 40 mm	€ 8,50
Supporto a squadra Vercelli piega 80	SUPVER030M50	L 50 mm	€ 8,50
Supporto a squadra Vercelli piega 100	SUPVER080M40	L 40 mm	€ 8,75
	SUPVER080M50	L 50 mm	€ 9,00
	SUPVER100M50	L 50 mm	€ 9,50



Supporto a squadra	SUPSQU040	L 40 mm	€ 8,25
--------------------	-----------	---------	--------



Supporto bifora completo (2 cuscinetti, 1 base, 1 parte registrabile, 1 portacusinnetto)	SUPBIF000		€ 46,80
---	-----------	--	---------



Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	SUPBIFSQU		€ 14,30
--	-----------	--	---------



Cuscinetto con boccola in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BF	Ø 42	€ 1,25
--	------------	------	--------



Cuscinetto con boccola in nylon per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BN	Ø 42	€ 0,70
--	------------	------	--------



Cuscinetto per supp. a sfera leggero	CUSSFELEG	maschio	€ 1,35
Cuscinetto estraibile per supp. a murare	CUSSUPMUR	femmina	€ 5,65



Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	CUSSUPCAS	quadro	€ 1,99
	CUSSUPCAST	tondo	€ 1,10

70

**PULEGGE**

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno interno	PULINCPVC18	ø 180 mm	€ 3,63
	PULINCPVC20	ø 200 mm	€ 3,98
	PULINCPVC22	ø 220 mm	€ 4,50

75



Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno esterno

PULNORPVC18	ø 180 mm	€ 3,05
PULNORPVC20	ø 200 mm	€ 3,12
PULNORPVC22	ø 220 mm	€ 3,25



Puleggia zincata per rullo da ø 40

PULR40FER14	ø 140 mm	€ 29,70
PULR40FER18	ø 180 mm	€ 30,70
PULR40FER22	ø 220 mm	€ 35,80



Puleggia zincata per argano per rullo da ø 60

Non adatte per cintino


PULARGFER16	ø 160 mm	€ 8,15
PULARGFER19	ø 190 mm	€ 8,60
PULARGFER21	ø 210 mm	€ 9,30

80



Puleggia zincata per rullo da ø 60

PULNORFER16	ø 160 mm	€ 5,25
PULNORFER18	ø 180 mm	€ 5,55
PULNORFER20	ø 200 mm	€ 5,90
PULNORFER22	ø 220 mm	€ 6,35
PULNORFER24	ø 240 mm	€ 7,25



Riduttori con supporto

RIDFERPUL22	ø 220 mm	€ 40,00
RIDFERPUL24	ø 240 mm	€ 45,00

CALOTTE E RIDUTTORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Calotta zincata per rullo	CALNORFER40	ø 40 mm	€ 6,60
	CALNORFER60	ø 60 mm	€ 1,50
	CALNORFER70	ø 70 mm	€ 6,65



Calotta zincata registrabile per rullo	CALREGFER60	ø 60 mm	€ 4,00
	CALREGFER70	ø 70 mm	€ 9,25



Calotta doppia zincata per rullo	CALDOPFER60	ø 60 mm	€ 35,20
	CALDOPFER70	ø 70 mm	€ 36,70



Calotta in plastica per rullo	CALNORPVC60	ø 60 mm	€ 0,85
	CALNORPVC70	ø 70 mm	€ 3,00



Calotta registrabile in plastica per rullo	CALRINPVC60	ø 60 mm	€ 6,00
	CALRINPVC70	ø 70 mm	€ 7,05



Riduttore completo di avvolgitore, cassetta e placca	RIDCOMP22	ø 220 mm	€ 52,60
	RIDCOMP24	ø 224 mm	€ 59,50

GUIDACINGHIE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GUIVER2RPVC		€ 0,90



Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GUITRA2RPVC	€ 0,90
--	-------------	--------



Guidacinghia verticale con 3 rullini in plastica	GUIVER3RPVC	€ 8,25
--	-------------	--------



Guidacinghia verticale con 2 rullini nichelati	GUIVER2RFER	€ 1,60
--	-------------	--------



Guidacinghia trasversale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUITRANYLON	€ 0,75
---	-------------	--------



Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUIRETNY	€ 0,75
---	----------	--------



Guidacinghia girevole in nylon con funzione verticale e orizzontale colori bianco / testa di moro	GUIDAGIRSP	B / TM	€ 2,68
---	------------	--------	--------




ARGANI A FUNE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Argano 50 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella

ARG050ALL

€ 102,00



Meccanismo arganello 50 kg

MECARG050

€ 52,50



Cassetta per arganello 50 kg

CASPLARG050

€ 7,75



Placca per arganello 50 kg

PLAALLARG50

€ 2,65



Cordina in acciaio per arganello 50 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt

Prezzo/ml

CORACARG050

ø 2,5 mm

€ 1,85



Manovella per arganello da 50 kg

MANARG050

€ 28,20



Tubicino in pvc per arganello


TUBPVCARG

€ 3,80

ARGANI A FUNE E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Argano 100 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella	ARG100ALL		€ 223,00



Meccanismo arganello 100 kg	MECARG100	€ 171,00
-----------------------------	-----------	----------



Cassetta per arganello 100 kg	CASALARG100	€ 10,30
-------------------------------	-------------	---------



Placca per arganello 100 kg	PLAALLAR100	€ 4,50
-----------------------------	-------------	--------



Prezzo/ml		
Cordina in acciaio per arganello 100 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt	CORACARG100	ø 3 mm € 2,10




Manovella per arganello da 100 kg	MANARG100	€ 25,00
--------------------------------------	-----------	---------



Snodo per arganello	SNONORARG	€ 5,80
---------------------	-----------	--------

ARGANI A FUNE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Argano BGM 30 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM030C		€ 62,30
	Meccanismo argano BGM 30 kg	MECBGM030	€ 38,90
	Argano BGM 50 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM050C	€ 81,50
	Meccanismo argano BGM 50 kg	MECBGM050	€ 54,50
	Argano BGM 100 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM100C	€ 180,00
	Meccanismo argano BGM 100 kg	MECBGM100	€ 152,00

ARGANI A FUNE E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Maniglia per argano BGM da 30 kg - 50 kg - 100 kg	MANARGBGM		€ 18,20



Placca per argano BGM 30 kg	PLAARGBGM30	€ 6,10
Placca per argano BGM 50 kg	PLAARGBGM050	€ 7,85
Placca per argano BGM 100 kg	PLAARGBGM100	€ 8,60

AVVOLGITORE A FRIZIONE E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore a frizione	AVV00FRI00D/SC		€ 63,50

*Precisare D = destra / S = sinistra



Guida cordone per avvolgitore a frizione	AVVGUICOFRI	€ 8,50
--	-------------	--------



Calotta per avvolgitore a frizione (*) foro	CALAVVFRI00	* 21 x 21 mm	€ 6,00
---	-------------	--------------	--------

**Precisare se destra o sinistra



Cordone avvolgitore a frizione stand.	AVVCORDFRIZ	325 cm	€ 8,50
Cordone avvolgitore a frizione lungo (*)	AVVCORDFRIZ	450 cm	€ 14,70

*su richiesta



ARGANO SYDNEY E ACCESSORI


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Argano Sydney portata 25 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD25C	rapp. 1:8	€ 125,00
Argano Sydney portata 34 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD34C	rapp. 1:11	€ 127,00



Argano Sydney portata 25 kg solo meccanismo	MINARSY25F19	rapp. 1:8	€ 37,00
Argano Sydney portata 34 kg solo meccanismo	MINARSY34F19	rapp. 1:11	€ 38,50



Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL40	per rullo ø 40	€ 1,09
Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL60	per rullo ø 60	€ 4,25



Snodo per argano Sydney	MINARGSNOD45	€ 33,20
-------------------------	--------------	---------



Fermoasta in nylon per argano Sydney e asta oscillante bianco	FERNYLARGB	€ 1,13
---	------------	--------



Innesto esagonale per argano Sydney	MININNARGSYD	€ 3,68
-------------------------------------	--------------	--------



Asta per argano colore bianco	ASTARGANO	€ 46,00
-------------------------------	-----------	---------

ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Argano ad asta oscillante
completo con snodo flessibile

ARGOSC030C

port. 30 kg € 226,00



Argano ad asta oscillante
completo con snodo cardanico

ARGOSCA30C

port. 30 kg € 265,00



Argano ad asta oscillante
completo con snodo flessibile


ARGOSC060C

port. 60 kg € 239,00



ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	ARGOSCA60C	port. 60 kg	€ 282,00



Flangia supporto per argano
ad asta oscillante

ARGOSCFLANG

€ 10,20



Occhiolo per snodo

MOTOCCSNO

€ 24,00



Boccola di collegamento tra
argano e snodo cardanico

ARGOSCB0C

€ 9,65

SNODI, GIUNTI E PERNI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Snodo cardanico con astina esagonale

ARGSNOAST

€ 63,50



Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35°

SNOCARARG

€ 59,50



Giunto flessibile per argano ad asta oscillante

SNOFLEARG

€ 33,40



Giunto flessibile a 35° per argano ad asta oscillante

ARGIUNTFLES

€ 32,00



Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 40

MINCALD40Q10

10 mm

€ 3,40

Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 60

MINCALD60Q10

10 mm

€ 8,45

Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ø 60

MINCALD60Q15

15 mm


€ 10,20

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------




Cassetta in plastica da 165 con bordo zincato 6 mt	CAS165ZIN06		€ 2,95
--	-------------	--	--------




Cassetta in plastica da 165	CAS165NOR46	per 5 mt	€ 1,65
	CAS165NOR12	per 12 mt	€ 3,75

CAS165NOR46	A. 185 B. 45 C. 170	CAS165NOR12	A. 220 B. 45 C. 220
-------------	---------------------------	-------------	---------------------------




Cassetta in plastica per avvolgitore semincassato	CAS165SEM06		€ 1,60
---	-------------	--	--------




Cassetta in plastica da 185	CAS185NOR06	per 6 mt	€ 2,95
	CAS185NOR10	per 12 mt	€ 3,90

CAS185NOR06	A. 205 B. 45 C. 205	CAS185NOR10	A. 205 B. 45 C. 235 D. 235
-------------	---------------------------	-------------	-------------------------------------




Avvolgitore interasse 125	AVV128NOR06	per 5 mt	€ 3,85
---------------------------	-------------	----------	--------




Avvolgitore interasse 142/165	AVV165NOR06	per 6 mt	€ 4,30
Avvolgitore interasse 165	AVV165NOR12	per 12 mt	€ 6,60

AVV165NOR06	A. 180 B. 46 C. 125	AVV165NOR12	A. 185 B. 46 C. 150
-------------	---------------------------	-------------	---------------------------




CASSETTE, AVVOLITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore interasse 185	AVV185NOR06	per 6 mt	€ 4,45
	AVV185NOR12	per 12 mt	€ 6,90
AVV185NOR06 A. 205 B. 47 C. 130	AVV185NOR12 A. 205 B. 47 C. 150		



Avvolgitore universale Kliko
interasse 142, 165, 185 mm


AVVUNI06KLI	per 6 mt	€ 4,30
AVVUNI08KLI	per 8 mt	€ 5,20
AVVUNI12KLI	per 12 mt	€ 13,60



Avvolgitore Small Semi da
155 con cintino, cassetta


AVVSMA165C5	per 6 mt	€ 5,80
-------------	----------	--------

Nota: Se occorrente la placca si deve richiedere separatamente specificandone il colore
(Vedi art. PLASMA165C5)



Avvolgitore interasse 210

AVV210NOR06	AVV210NOR12	per 6 mt	€ 6,25
A. 240	A. 240		
B. 47	B. 47		
C. 135	C. 150		



Avvolgitore interasse 260

AVV260NOR13	per 13 mt	€ 38,50
-------------	-----------	---------

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Avvolgitore semincasso dx/sx
interasse 210 mt.10
completo di placca


AVVASSE210M10 per 10 mt € 39,00



Avvolgitore semincasso dx/sx
interasse 210 mt.8
completo di placca


AVVASSE210M08 per 8 mt € 19,60

SCHEMA DI MONTAGGIO AVV. SEMIINCASSO

FIG. 1

Posizionare la placca facendo attenzione che la sagomatura* sia direzionata come indicato (fig.1)


In questo caso il montaggio si riferisce all'avvolgitore sx.

FIG. 2


Fissare la piastra tramite le viti in dotazione (VITE "A") inserendole nei fori più grandi (fig.2)

FIG. 3

Inserire l'avvolgitore nella piastra facendo combaciare i fori dell'avvolgitore con i fori piccoli (fig.3)

FIG. 4

Tramite VITI "B" fissare la placca semincassato all'avvolgitore (fig.4)



CASSETTE, AVVOLITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Avvolgitore semincassio interasse 165	AVV165SEM06	per 6 mt	€ 5,95
	AVV165SEM08	per 8 mt	€ 13,70



Avvolgitore a cassonetto completo di puleggia, guidacinghia e bloccacintino

AVV000CAS06S/DC dx / sx € 35,50



Bloccacintino in ferro per avvolgitore a cassonetto

BLOFERAVVCA € 2,40



Avvolgitore esterno orientabile

AVVESTORI06 per 6 mt € 46,50



Placca per avvolgitore a semincassio da 165 mm, colore bianca / nera

PLASEMACC06	mt.6 nera	€ 3,25
PLASEMACC06A	mt.6 bianca	€ 3,05
PLASEMACC08	mt.8 nera	€ 8,50
PLASEMACC08A	mt.8 bianca	€ 8,30



Placca Small semisporgente colore bianca / nera

PLASMA165C5	nera	€ 1,35
PLASMA165C5A	bianca	€ 1,35



Placca in pvc adattabile per avvolgitore KLIK0

PLAPVCBIA	bianco	€ 0,85
PLAPVCAVO	avorio	€ 0,97
PLAPVCARG	argento	€ 13,10
PLAPVCORO	ottone luc.	€ 13,10

CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Placca inox da 125 mm	PLA128INOX06	125 mm	€ 0,68



Placca inox da 210 mm	PLA205INOX6	210 mm	€ 1,69
-----------------------	-------------	--------	--------



Placca inox da 145 mm	PLA145INOX06	145 mm	€ 0,98
-----------------------	--------------	--------	--------



Placca in acciaio da 260 mm	PLA260ACC13	260 mm	€ 7,65
-----------------------------	-------------	--------	--------



Placca in acciaio da 185 mm	PLA185ACC06	185 mm	€ 1,02
-----------------------------	-------------	--------	--------



Placca in acciaio da 165 mm	PLAAC4/6/12	165 mm	€ 0,99
-----------------------------	-------------	--------	--------

Adattabile anche al modello
KLIK0



RULLI E PROLUNGHE



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Prolunga telescopica con calotta	RULPROFER35	35 cm	€ 3,95
	RULPROFER50	50 cm	€ 4,35



Rullo zincato diametro 40 - 6/10	RULD40FER06	barre 6 mt	€ 3,60
	RULD40FER06M	su misura	€ 4,45
Rullo zincato diametro 60 - 6/10	RULD60FER06	barre 6 mt	€ 3,90
	RULD60FER06M	su misura	€ 4,80
Rullo zincato diametro 60 - 10/10	RULD60FER10	barre 6 mt	€ 5,90
	RULD60FER10M	su misura	€ 7,00
Rullo zincato diametro 70 - 11/10	RULD70FER11	barre 6 mt	€ 13,30
	RULD70FER11M	su misura	€ 15,00

CINTINI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY	22 x 1,6	€ 0,32



Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY14X12	14 x 1,2	€ 0,30
--	------------	----------	--------



Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY20X12	20 x 1,2	€ 0,31
--	------------	----------	--------



Cintino in cotone Rotolo da 50 metri lineari	CINCO	22 x 1,8	€ 0,37
---	-------	----------	--------

CINTINI E ACCESSORI



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Rullino di rinvio medio	RULRINVIO		€ 1,19



Rullino di rinvio da 33 (fisso)	RULRINV33F		€ 1,02
---------------------------------	------------	--	--------



Rullino di rinvio registrabile	RULRINV33R	33 mm	€ 2,25
--------------------------------	------------	-------	--------




Cintino in cotone 7,5 ml	CINCOCONF		€ 3,50
Cintino in nylon 7,5 ml	CINTYCONF		€ 3,05



TAPPI D'ARRESTO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz	
Tappi d'arresto in plastica con vite	TAPARR27BI	bianco	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27NE	nero	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27AV	avorio	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27GR	grigio	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27VE	verde	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27DO	do Douglas	27 mm	€ 0,25
	TAPARR27TM	t. di moro	27 mm	€ 0,25
	TAPARR45BI	bianco	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45NE	nero	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45AV	avorio	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45GR	grigio	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45VE	verde	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45DO	do Douglas	45 mm	€ 0,30
	TAPARR45TM	t. di moro	45 mm	€ 0,30



SEGMENTO A T
maggiore
flessibilità



SISTEMA DI COIBENTAZIONE PER CASSONETTI NON ISOLATI

In tempi caratterizzati da un notevole aumento dei prezzi per l'energia, da una maggior consapevolezza ambientale e – non da ultimo – dal desiderio di un più elevato comfort abitativo, sorge spontanea la richiesta di sistemi di ristrutturazione efficaci ed economicamente accessibili, al fine di risparmiare sulle spese migliorando nel contempo l'atmosfera nella propria

casa. I ponti termici nella zona dei cassonetti per avvolgibili e l'introduzione della certificazione energetica, che contrasta lo spreco energetico e cerca di ridurre le emissioni di sostanze dannose allo stesso correlate, costituiscono ulteriori aspetti di cui l'azienda ha tenuto conto nella messa a punto del sistema di ristrutturazione di facile realizzazione.

Lo scopo di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE è quello di termoisolare ed insonorizzare in retrofitting gli spazi vuoti per l'alloggiamento del telo avvolgibile esistente.

- SI ADATTA IN MANIERA OTTIMALE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- MONTAGGIO FACILE E RAPIDO
- MIGLIORE INSONORIZZAZIONE
- A TENUTA D'ARIA
- RISPARMIO SULLE SPESE ENERGETICHE


COEFFICIENTI DI ISOLAMENTO TERMICO

Il sistema è costituito da un pannello isolante e da un tessuto non tessuto incollato. Una volta stabilita la lunghezza di sviluppo e lo spessore di isolamento, la **coibentazione** si fissa perfettamente nel vano cassonetto esistente.



I tagli a T garantiscono un isolamento termico ancora migliore ed una maggior facilità di taglio a misura del pannello.

DISPERSIONE TERMICA


CASSONETTI SENZA COIBENTAZIONE



CASSONETTI CON COIBENTAZIONE



ELEVATO ISOLAMENTO



FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO



MONTAGGIO SEMPLICE




ELIMINAZIONE DELLE CORRENTI D'ARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema è costituito da un pannello isolante, sigillato con una barriera di diffusione vapore interna.

Le perdite energetiche dovute al vecchio cassonetto per avvolgibili vengono ridotte del 66% (max), inoltre migliorano di circa 6 dB i valori di isolamento acustico.

Le maggiori temperature interne garantiscono un maggior comfort abitativo ed evitano la formazione di muffe.

**A****B**

SPESSORI DI ISOLAMENTO DISPONIBILI (mm)


LUNGHEZZA PER SVILUPPO

1000 x 790 mm


13

LISTINO PREZZI

Codice	Specifiche tecniche	Prezzo/pz.
MINLPANISO	Pannello Isolante 13 mm 1000x790 mm	€ 95,00




CARATTERISTICHE DISTINTIVE



MONTAGGIO




Rendere accessibile il cassetto per avvolgibile esistente.



Misurare il vano interno del cassetto per determinare la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.



Tagliare a misura la COIBENTAZIONE (fare attenzione al passaggio cinghia o al cavo motore).



Inserire i pannelli isolanti. L'isolamento richiede una battuta all'architrave e al di sopra dell'infisso (es.: montare un angolare).




Tagliare a misura ed inserire dei pezzi di riempimento.



Fissare l'isolamento (utilizzare un morsetto).



Fissare e sigillare i pannelli isolanti con schiuma per montaggio alla battuta e nelle zone di giunzione.



La COIBENTAZIONE è completamente montata.





Consiglio: Per l'ispezione successiva ritagliare un'apertura nell'isolamento, aprirla alzandola e risigillarla.

ISOLAMENTO LATERALE

Dapprima si prendono le misure dei due pannelli isolanti laterali, li si taglia a misura e li si incolla con schiuma per montaggio.

Rullo montato con puleggia e cinghia dovranno prima essere smontati.



FLEXOTERM

PANNELLO PER LA COIBENTAZIONE DI VECCHI CASSONETTI NON ISOLATI

Pannello in polietilene modificato ad alta densità (28 kg/m³) ed alto isolamento termico ($\lambda=0,04$ W/mK) specificatamente studiato per la coibentazione di vecchi cassonetti e componente del sistema Posaclima Renova. Garantisce una struttura elastica autoportante ed è di facilissima lavorazione. Perfettamente impermeabile al vapore ($\mu>2000$) ed all'aria.

Disponibile in due spessori: 10 e 20 mm, confezionato in rotoli rispettivamente da 25 e 15 m Il potere isolante aumenta all'aumentare dello spessore ed è quindi sempre preferibile utilizzare la versione da 20 mm, a meno che non ci siano problemi di alloggiamento all'interno del vano cassonetto.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Il pannello Flexoterm è un componente del sistema Posaclima Renova specificatamente studiato per la coibentazione di vecchi cassonetti in legno, lamiera o muratura. Può essere utilizzato sia nei cassonetti ad ispezione frontale (dove viene sempre abbinato al pannello Termopav nella parte inferiore del cassonetto), sia nei cassonetti ad ispezione inferiore. Si installa all'interno del vano del cassonetto in maniera molto semplice: dopo aver srotolato completamente l'avvolgibile e aver preso le misure di larghezza e profondità, si taglia a misura il pannello e si infila nel vano cassonetto fino alla veletta, e poi nella barra inferiore. Si procede poi al riavvolgimento della tapparella per controllare che venga riavvolta completamente senza impedimenti e successivamente si fissa il pannello nella

parte superiore con schiuma Posaclima Elastoschaum. Si ricorda che prima di questa operazione vanno sempre isolati i fianchi del vano cassonetto ritagliando a misura il pannello Flexoterm ed inserendolo a contatto con i fianchi (avendo cura di ritagliare il pannello in modo da poterlo alloggiare in presenza dell'albero di avvolgimento).

Attenzione: utilizzando la schiuma il pannello diventa rimovibile solamente tagliando con un cutter la schiuma indurita.

È possibile tuttavia sigillarlo nuovamente semplicemente applicando un altro cordolo di schiuma tra il pannello ed il vano cassonetto.

Certificazioni e Prestazioni

Coeff. Diffusione al vapore	UNI EN 12086	$\mu > 2000$
Conducibilità termica	UNI EN 12667	= 0,04 W/mK
Densità	UNI EN1602	28 kg/m ³
Rigidità dinamica - s'	UNI EN 29052-1	28 MN/m ³
Massima temperatura di esercizio		-10°C + 40°C
Valore di Trasmittanza cassonetto coibentato con sistema Renova		Fino a Usb< 1,0 W/mK





LISTINO FLEXOTERM

Descrizione	Codice	Prezzo/ml
FLEXOTERM 10x1200 mm	MINLPANISOFLEX10	€ 26,93
FLEXOTERM 20x1200 mm	MINLPANISOFLEX20	€ 42,52


7. CASSONETTI ESTERNI








VARIE MISURE



Cassonetto in alluminio con lamiera removibile ad **ispezione frontale**.



TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

IN LUCE



Svolgimento verso
l'interno

IN FACCIATA



Svolgimento verso
l'esterno



Svolgimento verso
l'interno

Cassonetto per tapparelle da esterno

I cassonetti per esterno consentono di installare tapparelle anche in edifici dove non sono state previste. Può essere applicato sia internamente (in luce) che esternamente (fuori luce) al vano finestra o balcone. Realizzato in alluminio preverniciato, è disponibile nei colori Bianco RAL 9016, Testa di Moro RAL 8019, Argento RAL 9006 e Grigio RAL 7016.

Il cassonetto è composto da profili (90° e 45°) fissati con viti e rivetti, e da guide di scorrimento abbinate al profilo della tapparella (Standard o Mini), alla tipologia del cassonetto e al tipo di fianco. Le guide compatibili includono misure da: 53x22 mm, 75x27 a 80x28 mm, in base al modello scelto.

Misurazioni precise sono cruciali per un'installazione corretta, considerando tolleranze di 2-3 mm per eventuali fuorisquadro.

Avvertenze:

Alcuni sistemi antisollevamento come Euroblock aumentano il diametro di avvolgimento della tapparella di 40 mm. Installazioni specifiche richiedono attenzione ai dettagli per evitare danni ai ganci delle doghe o ai terminali.



Bianco
BIANCO 9016
CODICE - 1



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - 2



Argento
RAL 9006
CODICE - 3



Grigio
RAL 7016
CODICE - 4

NEW

NEW

Come rilevare le misure per il cassonetto

Misurazioni del vano luce:

Effettua le misurazioni in più punti del vano:

Larghezza: misura dal marmo verticale sinistro al marmo verticale destro.

Altezza: misura tra i due marmi orizzontali, ovvero dal marmo superiore al marmo inferiore.


Rileva i valori in alto, in basso e a metà altezza per verificare eventuali irregolarità.

Inserimento delle misure:


In fase di ordine, inserisci le misure finite del vano luce, utilizzando quelle più piccole rilevate.

Questo approccio garantisce che il cassonetto, le guide, e la tapparella siano perfettamente compatibili, evitando problemi di installazione in caso di fuorisquadro.

Seguire questi passaggi assicura un risultato preciso e un montaggio corretto.



CASSONETTI



A.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con perno	MINFIA45V125..	H 125 mm	€ 25,40
	MINFIA45V137..	H 137 mm	€ 18,50
GUIDE COMPATIBILI: A 53	MINFIA45V150..	H 150 mm	€ 20,40
A 80	MINFIA45V165..	H 165 mm	€ 20,80
	MINFIA45V180..	H 180 mm	€ 25,25
	MINFIA45V205..	H 205 mm	€ 38,50
	MINFIA45V250..	H 250 mm	€ 81,00

COLORI
 Bianco RAL 9016 — CODICE - B
 Testa di moro RAL 8019 — CODICE - M
NEW Argento RAL 9006 — CODICE - A
NEW Grigio RAL 7016 — CODICE - G

A.




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con predisposizione per piastra	MINFIA45V25S..	H 250 mm	€ 83,00
GUIDE COMPATIBILI: A 75	MINFIA45V300...	H 300 mm	€ 100,50

COLORI
 Bianco RAL 9016 — CODICE - B
 Testa di moro RAL 8019 — CODICE - M
NEW Argento RAL 9006 — CODICE - A
NEW Grigio RAL 7016 — CODICE - G

*il cassonetto viene fornito smontato. Il costo dell'assemblaggio è di € 70,00 cd

B.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL45VE125B.. MINL45VE137B.. MINL45VE150B.. MINL45VE165B.. MINL45VE180B.. MINL45VE205B.. MINL45VE250B.. MINL45VE300B..	H 125 mm H 137 mm H 150 mm H 165 mm H 180 mm H 205 mm H 250 mm H 300 mm	€ 11,30 € 12,00 € 12,90 € 14,70 € 17,50 € 19,00 € 23,50 € 32,80
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL45VT125B.. MINL45VT137B.. MINL45VT150B.. MINL45VT165B.. MINL45VT180B.. MINL45VT205B.. MINL45VT250B.. MINL45VT300B..	H 125 mm H 137 mm H 150 mm H 165 mm H 180 mm H 205 mm H 250 mm H 300 mm	€ 15,80 € 16,63 € 18,35 € 20,05 € 22,50 € 25,00 € 30,40 € 40,20

COLORI

Bianco
RAL 9016
CODICE - 1Testa di moro
RAL 8019
CODICE - 2Argento
RAL 9006
CODICE - 3Grigio
RAL 7016
CODICE - 4

C.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL90VE125A.. MINL90VE137A.. MINL90VE150A.. MINL90VE165A.. MINL90VE180A.. MINL90VE205A.. MINL90VE250A.. MINL90VE300A..	H 125 mm H 137 mm H 150 mm H 165 mm H 180 mm H 205 mm H 250 mm H 300 mm	€ 17,00 € 17,90 € 19,40 € 22,10 € 25,50 € 27,60 € 34,80 € 49,30
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL90VT125A.. MINL90VT137A.. MINL90VT150A.. MINL90VT165A.. MINL90VT180A.. MINL90VT205A.. MINL90VT250A.. MINL90VT300A..	H 125 mm H 137 mm H 150 mm H 165 mm H 180 mm H 205 mm H 250 mm H 300 mm	€ 21,50 € 22,70 € 24,40 € 27,85 € 31,00 € 34,00 € 41,50 € 55,78

COLORI

Bianco
RAL 9016
CODICE - 1Testa di moro
RAL 8019
CODICE - 2Argento
RAL 9006
CODICE - 3Grigio
RAL 7016
CODICE - 4

*il cassonetto viene fornito smontato. Il costo dell'assemblaggio è di € 70,00 cd

ACCESSORI PER CASSONETTI




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Puleggia per calotta MINCALD40PUL e MINCALD60PUL	MINPUL115P	ø 115 mm	€ 2,00
	MINPUL125P	ø 125 mm	€ 2,20
	MINPUL140P	ø 140 mm	€ 2,30
	MINPUL155P	ø 155 mm	€ 2,60
	MINPUL170P	ø 170 mm	€ 2,95
	MINPUL190P	ø 190 mm	€ 3,25



Puleggia in plastica per rullo da 40 per cuscinetto ø 28 mm	MINPUL115C28	ø 115 mm	€ 2,35
	MINPUL125C28	ø 125 mm	€ 2,30
	MINPUL140C28	ø 140 mm	€ 2,60
	MINPUL155C28	ø 155 mm	€ 2,90
	MINPUL170C28	ø 170 mm	€ 3,25
	MINPUL190C28	ø 190 mm	€ 3,90



Puleggia in plastica con calotta per rullo ø 40 perno 10	MINPUL115CAL	ø 115 mm	€ 4,00
	MINPUL125CAL	ø 125 mm	€ 4,10
	MINPUL140CAL	ø 140 mm	€ 4,35
	MINPUL155CAL	ø 155 mm	€ 4,50
	MINPUL170CAL	ø 170 mm	€ 4,85
	MINPUL190CAL	ø 190 mm	€ 5,60



Prezzo / cp
Invito in plastica per guide in alluminio 53x22 per fianchi mini dx/sx MININVPL22 € 2,20
Invito in plastica per guide in alluminio 75x27 per fianchi mini dx/sx MININVPLST € 8,00
Invito in plastica per guide in alluminio 80x28 per fianchi mini dx/sx MININVPL28 € 2,25

ACCESSORI PER CASSONETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Calotta in plastica ø 40 per cuscinetto ø 28	MINCALD40C28		€ 1,45



Calotta in plastica ø 40 per perno tondo 10	MINCALD40T10		€ 4,25
---	--------------	--	--------



Calotta ø 40 per pulegge MINPUL...P e per cuscinetto ø 28	MINCALD40PUL		€ 2,40
---	--------------	--	--------



Calotta ø 60 per pulegge MINPUL...P e per cuscinetto ø 28	MINCALD60PUL		€ 2,20
---	--------------	--	--------



Supporto 100x100 con fori perno 12	MINSUPP100		€ 3,25
------------------------------------	------------	--	--------



Piastra 100x100 per cuscinetto ø 42	S000538N		€ 1,90
-------------------------------------	----------	--	--------

ACCESSORI PER CASSONETTI



Descrizione

Avvolgitore Shell con 5 mt di cintino 14 x 1,2 mm, disponibile bianco e marrone

Codice

MINAVSHELL06B/M

Prezzo/pz

€ 11,20



Guidacinghia per fianco di alluminio colori disp. bianco, marrone, nero

MINGUIFIAP

€ 2,40



Guidacinghia con tubo in plastica MINGUITUBP

€ 2,70



Guidacinghia in nylon con asola MINGUICINP
colori disp. bianco, marrone, nero

€ 0,70



Guidacinghia zincata con rullini MINGUIRULN
in nylon

€ 2,00



Supporto con perno ø 12

MINSUPP012

€ 4,50



Supporto per cuscinetto ø 28

MINSUPPC28

€ 1,10

ACCESSORI PER CASSONETTI

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
 Cuscinetto ø 28 con boccola in nylon	MINCUS12BN	€ 1,80



Cuscinetto ø 28 con boccola in ferro	MINCUS12BF	€ 2,10
--------------------------------------	------------	--------

GUIDE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

GUIDA A 53

Guida in alluminio estruso A 53 - 22 x 53 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	GUIAL...53	RAL GREZZO	€ 11,80 € 9,80
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...53M	RAL	€ 16,70



GUIDA A 75

Guida in alluminio estruso A 75 - 27 x 75 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...75	RAL	€ 23,10
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...75M	RAL	€ 29,90



GUIDA A 80

Guida in alluminio estruso A 80 - 28 x 80 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,5 ml	GUIAL...80	RAL	€ 28,00
Su misura con spazzolino inserito	GUIAL...80M	RAL	€ 33,00



COLORI



Bianco
RAL 9010
CODICE - BI



Testa di moro
RAL 8019
CODICE - TM




Argento
CODICE - AR




Grigio
RAL 7016
CODICE - GA

Ulteriori dettagli GUIDE pag 395-397

Schemi e Indicazioni Tecniche Avvolgibili




MINICASSONETTI MANOVRA CON ARGANO AD ASTA OSCILLANTE



N° CODICE	DESCRIZIONE	N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato	10 MINARSY...F19	Argano sydney con asta oscillante
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto	11 TAPLAT	Tappi laterali
3 MINCUS12...	Cuscinetto	12 MINARGSNOD45	Snodo per argano sydney
4 GUIAL...M	Guida in alluminio	13 GUAGUI...	Guarnizione per guida
5 TAPARR27	Tappi d'arresto	14 ASTARGANO	Asta per argano oscillante
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili	15 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio
7 MINL...VT	Profilo cassonetto in alluminio	16 MINCALP...	Calotta in plastica per argano ad asta oscillante
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio		
9 FERNYLARGB	Fermoasta		


MINICASSONETTI MANOVRA CON MOTORIDUTTORE



N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto
3 MINCUS12...	Cuscinetto
4 GUIAL...M	Guida in alluminio
5 TAPARR27	Tappi d'arresto
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili
7 MINL...VT	Profilo cassonetto in alluminio
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio
9 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio

N° CODICE	DESCRIZIONE
10 MOT...	Motore
11 TAPLAT	Tappi laterali
12 MOTSUP...	Supporto per motore
13 GUAGUI	Guarnizione per guida
14 MOTADA...	Adattatore per motore

MINICASSONETTI MANOVRA CON AVVOLGITORE A BANDIERA



N° CODICE	DESCRIZIONE	N° CODICE	DESCRIZIONE
1 RULD...FER	Rullo ottagonale zincato	10 MINAVSHELL...	Avvolgitore a bandiera
2 MINCALD...PUL	Calotta in plastica per cuscinetto	11 TAPLAT	Tappi laterali
3 MINCUS12...	Cuscinetto	12 MINGUI...	Guidacinghia
4 GUIAL...M	Guida in alluminio	13 GUAGUI	Guarnizione per guida
5 TAPARR27	Tappi d'arresto	14 MINPUL...C28	Puleggia in plastica per cuscinetto
6 MOLLA...	Molla per avvolgibili		
7 MINL...VT	Profilo cassonetto in alluminio		
8 MINFIA45V...	Fianchi in alluminio		
9 MININVPL...	Invito in plastica per guida in alluminio		

8. TELAI A SPORGERE






TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORALLLARG SPORALLLBRO SPORALLLBIA SPORALLLAVO SPORALLLVER SPORALLLMAR SPORALLLNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 114,45 € 114,45 € 111,83 € 111,83 € 111,83 € 111,83 € 111,83

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORALLRARG SPORALLRBRO SPORALLRBIA SPORALLRAVO SPORALLRVER SPORALLRMAR SPORALLRNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 169,05 € 169,05 € 174,30 € 174,30 € 174,30 € 174,30 € 174,30



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm	SPORALLCARG SPORALLCBRO SPORALLCBIA SPORALLCAVO SPORALLCVER SPORALLCMAR SPORALLCNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 220,50 € 220,50 € 206,85 € 206,85 € 206,85 € 206,85 € 206,85




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm.	SPORALCRARG	argento	€ 278,25
	SPORALCRBRO	bronzo	€ 278,25
	SPORALCRBIA	bianco	€ 264,60
	SPORALCRAVO	avorio	€ 264,60
	SPORALCRVER	verde	€ 264,60
	SPORALCRMAR	marrone	€ 264,60
	SPORALCRNER	nero	€ 264,60




SCHEMA RILIEVO MISURE TELAIO A SPORGERE

SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO STANDARD




A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO TIPO ROMA



A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A e B
* N.B. la quota X non può superare i seguenti limiti

TIPOLOGIA

Alluminio Maniglia Centrale
Alluminio Maniglia Laterale

QUOTA LIMITE "X" TIPO ROMA

18 mm
27 mm

Precisare sempre ALTEZZA T


* N.B. Misura Snodo se non specificato verrà realizzato sempre da 300 mm



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva centrale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLCARG SPORMFLCBRO SPORMFLCIA SPORMFLCAVO SPORMFLCVER SPORMFLCMAR SPORMFLCNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 132,30 € 132,30 € 127,05 € 127,05 € 127,05 € 127,05 € 127,05



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLRARG SPORMFLRBRO SPORMFLRIA SPORMFLRAVO SPORMFLRVER SPORMFLRMAR SPORMFLRNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 109,20 € 109,20 € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 103,95 € 103,95



TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO MISTO FERRO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLLARG SPORMFLLBRO SPORMFLLBIA SPORMFLLAVO SPORMFLLVER SPORMFLLMAR SPORMFLLNER	argento bronzo bianco avorio verde marrone nero	€ 103,95 € 103,95 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70 € 98,70




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino in acciaio zincato diam. 14 mm.	SPORMFCRARG	argento	€ 137,55
	SPORMFCRBRO	bronzo	€ 137,55
	SPORMFCRBIA	bianco	€ 132,30
	SPORMFCRAVO	avorio	€ 132,30
	SPORMFCRVER	verde	€ 132,30
	SPORMFCRMAR	marrone	€ 132,30
	SPORMFCRNER	nero	€ 132,30




SCHEMA RILIEVO MISURE TELAIO A SPORGERE

SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO STANDARD




A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO TIPO ROMA



A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A e B
* N.B. la quota X non può superare i seguenti limiti

TIPOLOGIA

Alluminio Misto Ferro Maniglia Centrale
Alluminio Misto Ferro Maniglia Laterale

QUOTA LIMITE "X" TIPO ROMA

18 mm
18 mm

Precisare sempre **ALTEZZA T**

* N.B. Misura Snodo se non specificato verrà realizzato sempre da 300 mm

TELAI A SPORGERE IN FERRO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco standard.


Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA.

Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva centrale, attacco standard.


Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato 25x17. Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.






SCHEMA RILIEVO MISURE TELAIO A SPORGERE

SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO STANDARD




A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE ATTACCO TIPO ROMA



A = Misura Vuoto - 4 mm
Precisare sempre la misura A e B
* N.B. la quota X non può superare i seguenti limiti

TIPOLOGIA

Ferro Zincato Maniglia Centrale
Ferro Zincato Maniglia Laterale

QUOTA LIMITE "X" TIPO ROMA

13 mm
13 mm

Precisare sempre ALTEZZA T

* N.B. Misura Snodo se non specificato verrà realizzato sempre da 300 mm


PROFILO E ACCESSORI PER TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE

Descrizione	Codice	Prezzo/pz
Angolo di raccordo in ABS	APANGNYNE	€ 0,50



Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. argento	APBRAALLAR	€ 31,50
--	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. avorio 1013	APBRAALLAV	€ 29,93
--	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. bianco 9010	APBRAALLBI	€ 29,93
--	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. bronzo	APBRAALLBR	€ 31,50
---	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. marrone 8017	APBRAALLMA	€ 29,93
---	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. verde 6005	APBRAALLVS	€ 29,93
---	------------	---------

Kit braccio più cerniera in nylon con placca col. nero 9005	APBRAALLNE	€ 29,93
--	------------	---------





PROFILO E ACCESSORI PER TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE

Descrizione	Codice	Prezzo/ml
Guida in alluminio 32x28 col. argento	SPGUIALLAR	€ 7,35
Guida in alluminio 32x28 col. avorio 1013	SPGUIALLAV	€ 7,19
Guida in alluminio 32x28 col. bianco 9010	SPGUIALLBI	€ 7,19
Guida in alluminio 32x28 col. bronzo	SPGUIALLBR	€ 7,35
Guida in alluminio 32x28 col. marrone 8017	SPGUIALLMA	€ 7,19
Guida in alluminio 32x28 col. verde 6005	SPGUIALLVS	€ 7,19
Guida in alluminio 32x28 col. nero 9005	SPGUIALLNE	€ 7,19



PROFILO E ACCESSORI PER TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE

Descrizione	Codice	Prezzo/ml
Traverso in alluminio 32x28 col. argento	SPTRAALLAR	€ 7,98
Traverso in alluminio 32x28 col. avorio 1013	SPTRAALLAV	€ 7,82
Traverso in alluminio 32x28 col. bianco 9010	SPTRAALLBI	€ 7,82
Traverso in alluminio 32x28 col. bronzo	SPTRAALLBR	€ 7,98
Traverso in alluminio 32x28 col. marrone 8017	SPTRAALLMA	€ 7,82
Traverso in alluminio 32x28 col. verde 6005	SPTRAALLVS	€ 7,82
Traverso in alluminio 32x28 col. nero 9005	SPTRAALLNE	€ 7,82

PROFILO E ACCESSORI PER TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO LEVA LATERALE

Descrizione	Codice	Prezzo/ml
Guarnizione per guida in alluminio 32x28	SPGUAGUI	€ 0,65

